



SCAN MICH

Preisliste 2023/04

Inhalt / Legende

Übersicht Armaturen	3
Kombi-Armaturen	4 - 28
Handbrause/	29
Seifenspender	29
Single Armaturen	30 - 43
Lieferanten	44
Tropfschalen	45 - 46
Auswahlkriterien	47
Spezialanfertigungen	48 - 49
Kühler / Boiler	50 - 58
Installationsvorschläge	59 - 62
HORECA	
Hotel Restaurant Catering	
Zapf-Armaturen	63 - 64
Wand- oder Standgerät	65 - 66
Auftisch-Geräte	67 - 70
Miete und Kauf	71
Hygiene / Filter	72 - 74
Herkunftsnachweis	75
Zylinder	76
Montage, Folgekosten	77- 79
Diverse Infos	80 - 81
Kompetenz & Beratungs-Center	82

Preise und Verfügbarkeit der Armaturen vorbehalten Änderungen. Wir erstellen für Sie gerne eine massgeschneiderte Offerte.

CSA
HOTA
HCSA

= Cold / Soda / Ambiente
= Kochend / Ambiente
= Kochend / Cold / Soda / Ambiente



Lautstärke ungefähr 38 dBA, je nach Möbel kann es variieren.



Ambiente Wasser, gefiltert, Raumtemperatur.



Kohlensäurehaltiges Wasser, gefiltert gekühlt. Je nach Wasserhärte 4 bis 8 Gramm.



Gekühltes, gefiltertes, stilles Wasser. Temperatur einstellbar manuell oder per App, 4 bis 12 °C.



Kochendwasser
Home: 4 Liter Boiler
Office & Gastro: 10 Liter Boiler
HCS = Heiss, Cold und Soda Wasser



Aktivkohlenfilter entfernt Verunreinigungen und Stoffe, die nicht ins Trinkwasser gehören.



Bluetooth IOS oder Android:
Sie können verschiedene Infos auslesen und Befehle erteilen. Das System informiert Sie aber auch über Abweichungen.



CNS INOX Volledelstahl Oberfläche kann variieren da unbehaltener Medizinstahl verwendet wird. CNS 1.4301



Mengenprogrammierung**: ** Je nach Armatur
Sie können via Tastatur oder App eine Menge hinterlegen. Einmal kurz antippen und die gewünschte Wassermenge fliesst maximum 60 Sekunden lang. Sie können durch nochmaliges drücken den Fluss unterbrechen.



Die Kohlensäurezylinder werden in der Schweiz (5703 Seon) wiederbefüllt. Die Zylinder sind geschmacksneutral und Innenbeschichtet.



Soda Fresh Schweiz AG ist seit Herbst 2017 komplett frei von fossilen Brennstoffen.

Tut gut

Soda Fresh tut Gutes für Sie und will, dass Sie nicht nur glücklich mit uns sind, sondern Fan werden und uns weiterempfehlen. Bitte erkundigen Sie sich nach dem Weiterempfehlungs – Programm.

Die Preise im gedruckten Katalog sind drei Monate gültig. Im Online-Katalog und auf der Homepage werden sie bei Bedarf angepasst. Da die Weltwirtschaft verrückt spielt, ist es für uns schwierig, die Preise für ein ganzes Jahr festzulegen.

[Presseberichte auf unserer Homepage](#)



Übersicht Armaturen



Developed by
Soda Fresh of
Schweizland



PONTRESINA TOUCH F
Seite 4 bis 6



SCAN MICH



PONTRESINA TOUCH C
Seite 7 bis 10



SCAN MICH



PONTRESINA TOUCH U
Seite 11 und 12



SCAN MICH



PONTRESINA TOUCH SPRING
Mit Brause
Seite 13 bis 15



SCAN MICH



VITO
Seite 16 bis 20



Seifenspender
Handbrause

Seite 29



FLIMS C
Mit Handauszug
Seite 21 bis 25



LAUSANNE



**Nicht mehr
lieferbar.**



BELLINZONA Knöpfe

Seite 41 und 42



BELLINZONA LED

Seite 43



BADEN C

Seite 34 bis 36



BADEN U

Seite 37 und 38



Seite 45 und 46

Tropftassen



LAAX C
Mit Handauszug
Seite 26



HORECA

Seite 63 – 68 HORECA



**SWISS
QUALITY LEVEL**



ISO-Zertifizierung

Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH F INOX **HCSA**



CSA



HCS



HOT



LED



SCAN MICH



SCAN MICH





Home-
Version



Office
Version
P12



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH F INOX **HCSA**



Developed by
**Soda Fresh of
Schweizerland**



Gesamt-Höhe 338 mm

360°



Die PONTRESINA TOUCH gehört zu den echten Hilfen in der Küche. Sie bietet, unter anderem, den Komfort und Luxus von "Instant" kochendem Wasser an.

Rechts bedienen Sie das Kalt- und Warmwasser. Links der LED-Taster ist der Steuer-Taster für Ihr Trinkwasser.

Sie haben nun die Wahl.

Das System **HCSA** vereint alle Funktionen der Armatur:

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes.

4 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

Alle Wassersorten sind immer gefiltert.

Drehen Sie den LED-Commander Taster bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten:

1. Sie drücken und halten den Taster, das Wasser fließt bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Taster und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter beim kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fließt.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Taster und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter beim kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fließt. Je nach Druck abweichend.

Durch drehen oder drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Bei der Version **HOT**, können Sie zwischen Kochend-Wasser und gefiltertem Ambiente-Wasser wählen.

Bei der Version **SODA** können Sie, mit der Mengenangabe, Soda-Wasser wie auch gefiltertes, temperiertes Stillwasser und gefiltertes Eiswasser zapfen.



Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH F




Home-
Version



Home-
Version



Office
Version
P 12



Modell PONTRESINA TOUCH F	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040165	Fr.2'860.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040167	Fr.5'392.--
HOT'A 5 Liter Boiler	INOX	1040169	Fr.2'439.--
Home			
CSA UT4E	Schwarz	1040173	Fr.3'230.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040175	Fr.5'725.--
HOT,A 5 Liter Bolier	Schwarz		Fr.2'488.--
Office			
CSA UT4E USB P12	INOX	1040183	Fr.3'480.--
HCSA 7 Liter Boiler	INOX	1040185	Fr.5'701.--
HOT,A 7 Liter Boiler	INOX	1040187	Fr.2'620.--
PONTRESINA F	INOX	3610638	*Fr.1'095.--
Armatur	Schwarz	3610646	*Fr 1'727.--
Armatur	Kupfer		

*1 Armatur ohne Technik

Aufpreis von Office auf Version Gastro CHF 1040.--

Oberflächenveredelungen sind in verschiedenen Versionen erhältlich.

Bild unten: [Marc Trauffer](#) und Urs Jäger haben sichtlich den Plausch an der Soda Fresh @ Home PONTRESINA HCS INOX Schwarz 1040157.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Modell PONTRESINA
TOUCH C





"Lueg emol wie
schön das läuft."

Diesen Flow finden Sie bei
keinem anderen Hersteller.



Modell PONTRESINA
TOUCH C



Home-
Version



Office
Version
P12



SCAN MICH


Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH C INOX HCSA



Developed by
**Soda Fresh of
Schweizerland**



Gesamt-Höhe 376 mm



Die PONTRESINA TOUCH gehört zu den echten Hilfen in der Küche. Sie bietet, unter anderem, den Komfort und Luxus von "Instant" kochendem Wasser an.

Rechts bedienen Sie das Kalt- und Warmwasser. Links der LED-Taster ist der Steuer-Taster für Ihr Trinkwasser.

Sie haben nun die Wahl.

Das System **HCSA** vereint alle Funktionen der Armatur:

- H** = Hot / Kochendwasser
 - C** = Cold / Still
 - S** = Soda / Sprudelnd
 - A** = Ambiente, stilles, ungekühltes Wasser
- 4 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

Drehen Sie den LED-Taster bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten:

1. Sie drücken und halten den Taster, das Wasser fließt bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Taster und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter beim kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fließt.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Taster und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter beim kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fließt. Je nach Druck abweichend.

Durch drehen oder drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Bei der Version **HOT**, können Sie zwischen Kochend-Wasser und gefiltertem Ambiente-Wasser wählen.

Bei der Version **SODA** können Sie, mit der Mengenangabe, Soda-Wasser wie auch gefiltertes, temperiertes Stillwasser und gefiltertes Eiswasser zapfen.





Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Home-
Version



Home-
Version



Office
Version
P 12


Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH C



Gesamt-Höhe 409 mm





Oberflächenveredelungen sind in
verschiedenen Versionen erhältlich.



Model PONTRESINA TOUCH C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040222	Fr.2'860.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040223	Fr.5'392.--
HOT'A	INOX	1040224	Fr.2'439.--
Home			
CSA UT4E	Schwarz	1040177	Fr.3'230.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040179	Fr.5'725.--
HOT'A	Schwarz		Fr.2'488.--
Office			
CSA UT4E	INOX	1040226	Fr.3'480.--
HCSA 10 Liter Boiler	INOX	1040227	Fr.5'701.--
HOT'A	INOX	1040228	Fr.2'620.--
PONTRESINA C	INOX	3610639	*Fr.1'095.--
Armatur	Schwarz	3610647	*Fr 1'727.--
Armatur	Kupfer		

*1 Armatur ohne Technik





Home-
Version



Office
Version
P12



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH U INOX HCSA

Die PONTRESINA TOUCH gehört zu den echten Hilfen in der Küche. Sie bietet, unter anderem, den Komfort und Luxus von "Instant" kochendem Wasser an.

Rechts bedienen Sie das Kalt- und Warmwasser. Links der LED-Taster ist der Steuer-Taster für Ihr Trinkwasser.

Sie haben nun die Wahl.

Das System **HCSA** vereint alle Funktionen der Armatur:

H = Heiss

C = Cold

S = Sprudel

A = Ambiente

Also 4 verschiedene Trinkwasser..

Alle Wassersorten sind immer gefiltert.


Drehen Sie den LED-Taster bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten:

1. Sie drücken und halten den Taster, das Wasser fliesst bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Taster und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter beim kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fliesst.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Taster und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter beim kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fliesst. Je nach Druck abweichend.

Durch drehen oder drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Bei der Version **HOT**, können Sie zwischen Kochend-Wasser und gefiltertem Ambiente-Wasser wählen.

Bei der Version **Soda** können Sie, mit der Mengenangabe, Soda-Wasser wie auch gefiltertes, temperiertes Stillwasser und gefiltertes Eiswasser zapfen.



LED



Wenn Sie wünschen können wir die PONTRESINA INOX für Sie Hochglanz polieren.


[Oberflächenveredelungen](#) sind in verschiedenen Versionen erhältlich.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH U



Home-
Version




Home-
Version



Office
Version
P 12




Modell PONTRESINA TOUCH U	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040094	Fr.2'899.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040095	Fr.5'166.--
HOT,A	INOX	1040096	Fr.2'605.--
Home			
CSA UT4E	Schwarz	1040101	Fr.3'267.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040105	Fr.5'768.--
HOT'A	Schwarz		
Office			
CSA UT4E	INOX	1040097	Fr.3'529.--
HCSA 10 Liter Boiler	INOX	1040098	Fr.5'739.--
HOT'A	INOX	1040099	Fr.2'911.--
PONTRESINA U	INOX	3610640	*Fr.1'161.--
Armatur	schwarz	3610635	*Fr.1794.--
Armatur	Kupfer		

*1 Armatur ohne Technik





Modell PONTRESINA TOUCH SPRING





Home-
Version



Office
Version
P12



Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH SPRING INOX HCSA



Gesamt-Höhe 605 mm

Auslauf Höhe 239 mm



Die PONTRESINA TOUCH gehört zu den echten Hilfen in der Küche. Sie bietet, unter anderem, den Komfort und Luxus von "Instant" kochendem Wasser an.

Rechts bedienen Sie das Kalt- und Warmwasser. Links der LED-Taster ist der Steuer-Taster für Ihr Trinkwasser.

Sie haben nun die Wahl.

Das System **HCSA** vereint alle Funktionen der Armatur:

HCSA

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes Wasser

4 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

Drehen Sie den LED-Taster bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten:

1. Sie drücken und halten den Taster, das Wasser fließt bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Taster und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter beim kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fließt.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Taster und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter beim kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fließt. Je nach Druck abweichend.

Durch drehen oder drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Bei der Version **HOT**, können Sie zwischen Kochend-Wasser und gefiltertem Ambiente-Wasser wählen.

Bei der Version **SODA** können Sie, mit der Mengenangabe, Soda-Wasser wie auch gefiltertes, temperiertes Stillwasser und gefiltertes Eiswasser zapfen.




Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

Soda Fresh @ Home & Office PONTRESINA TOUCH SPRING



Gesamt-Höhe 605 mm

Auslauf Höhe 239 mm



Home-
Version




Home-
Version



Office
Version
P 12

Model PONTRESINA TOUCH SPRING	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040241	Fr.3'329.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040239	Fr.5'217.--
HOT'A	INOX	1040316	Fr.2'791.--
Home			
CSA UT4E	Schwarz	1040242	Fr.4'280.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040182	Fr.6'605.--
HOT'A	Schwarz		Fr.3'847.--
Office			
CSA UT4E	INOX	1040255	Fr.3'960.--
HCSA 7 L. Boiler	INOX	1040236	Fr.5'931.--
HOT'A	INOX	1040260	Fr.2'850.--
PONTRESINA Spring	INOX	3610641	*Fr.1'306.--
Armatur	Schwarz	3610652	*Fr.2'792.--
Armatur	Kupfer		

*1 Armatur ohne Technik





Modell VITO TOUCH C



Modell VITO TOUCH C



Home-
Version



Office
Version
P12

Berührungslose Bedienung per

Infrarot-Touch



Soda Fresh @ Home & Office VITO TOUCH C INOX HCSA



Gesamt-Höhe 437 mm



Die VITO IR Infrarot Sensor TOUCH gehört zu den echten Hilfen in der Küche. Sie bietet, unter anderem, den Komfort und Luxus von "Instant" kochendem Wasser an.

Rechts bedienen Sie das Kalt- und Warmwasser.

Links die LED-Touch die Steuer-Knöpfe für Ihr Trinkwasser.

Sie haben nun die Wahl.

Das System **HCSA** vereint alle Funktionen der Armatur:

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes Wasser
4 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

Ab Herbst 2023
lieferbar



Soda Fresh @ Home oder Office VITO

Die VITO wurde für den anspruchsvollen Anwender konstruiert, ist jedoch kinderleicht und selbsterklärend zu bedienen.

Halten Sie die Hand links an den berührungslosen Infrarot Leser, dann fließt Wasser, um die Hände zu waschen. Jeder Hobby Bäcker wird sie lieben.

Nach ca. 10 Sekunden stoppt das Wasser automatisch. Sie haben also genügend Zeit, die Hände richtig sauber zu bekommen.

Mit dem Hebel rechts können Sie die Temperatur beeinflussen. Stellen Sie vor dem Wasserbezug die für Sie ideale Temperatur ein.



Mit den drei Tasten haben Sie genau so viele Möglichkeiten, wie sie benötigen.

1. Tippen Sie auf eine Farbe

Rot für kochendes Wasser (sofern vorhanden)
Grün für Kohlensäure Wasser
Und blau für kaltes Wasser.

2. Nun leuchten alle LED in der von Ihnen angetippten Farbe.

Wenn Sie das mittlere Feld betätigen, kommt die Menge, die Sie programmiert haben. Sie können die Tasten frei belegen, wie Sie wollen.

Und es läuft.

Bei der Soda Fresh Vito kommt zum ersten Mal der brandneue Hochleistungs-Boiler aus Titanium mit 4 Liter Inhalt zum Einsatz. (Energieklasse A).

Soda Fresh @ Home & Office Vito TOUCH



Im Lieferumfang ist alle Material vorhanden inkl. der Claros Swiss C 170 spezielle Filter Kartuschen die den Kalt Stabilisiert, und fehl Gerüchen entfernt.




Home-Version



Home-Version



Office Version P 12



Gesamt-Höhe 437 mm



Model VITO TOUCH C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040.1030.8050	Fr.3'310.--
HCS 4 L. Titan Boiler	INOX	1040.1030.8020	Fr.4'886.--
HOT 4 L. Titan Boiler	INOX	1040.1030.8090	Fr.2'886.--
Home			
CSA UT4E	Schwarz *	1040.1040.8050	Fr.3'622.--
HCS 4 L. Titan Boiler	Schwarz *	1040.1040.8020	Fr.4'886.--
HOT 4 L. Titan Boiler	Schwarz *	1040.1040.8020	Fr.2'975.--
Office UT P12			
CSA UT4E	INOX	1040.4070.8050	Fr.3'715.--
HCS UT P12 / 7 Liter Titan Boiler	INOX	1040.1030.8020	Fr.5'737.--
HOT,A	INOX	1040.4030.8090	Fr.3'137.--
Armatur	INOX	3615.1030.8040	*Fr.1'046.--
Armatur	Schwarz*	3615.1040.8040	*Fr.1'133.--

*1 Armatur ohne Technik



Developed by Soda Fresh of Schweizerland



A close-up photograph of a modern kitchen sink and faucet. The faucet is made of polished stainless steel and has a high, curved, gooseneck design. To the left of the faucet base is a cylindrical touch-sensitive control knob with a blue LED light ring. The sink itself is a rectangular stainless steel basin, currently filled with water droplets. The sink is set into a dark, solid countertop. In the background, there are light-colored wooden cabinets and a staircase with a dark railing.

Modell
FLIMS TOUCH C

Die Armatur FLIMS
verdient die
Aussage
«schlichte Eleganz».



Home-
Version



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home FLIMS TOUCH C INOX HCSA Zugauslauf



Nur für HOME-Anlagen geeignet.
Für Office- oder Gastro-Anlagen
mit Auszug empfehlen
wir die **PONTRESINA TOUCH
SPRING.**



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

Die Armatur FLIMS
verdient die
Aussage «schlichte
Eleganz».

Rechts bedienen Sie das Warm-
und Kalt-Wasser.

Der LED-Taster ist der Commando-
Taster für Ihr Trinkwasser.

Sie haben die Wahl.

Das System **HCSA** vereint
alle Funktionen:

HCSA

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes
Wasser

4 verschiedene, gefilterte
Trinkwasser.

Commando-Taster für das
Trinkwasser.

Sie sind von der
Platzierung völlig frei.
Die Kommunikation
geschieht mittels
USB Kabel.



Das Model FLIMS und LAAX mit Handauszug empfehlen wir ausschließlich für den Home-gebrauch.

Wir treiben es bunt. Sie wählen die Armatur, die zu Ihnen und Ihrer Küche passt.



Home-Version



Home-Version



Home-Version



Home-Version

Model FLIMS C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home TOUCH			
CSA UT4E	INOX	1040470	Fr. 4'240.--
HCSA UT4 5 L. Boiler	INOX	1040463	Fr. 5'928.--
HOT'A 4.7 L Bolier	INOX	1040477	Fr. 3'597.--
Home TOUCH			
CSA UT4E	Schwarz	1040474	Fr. 4'894.--
HCSA UT4 5 L.Boiler	Schwarz	1040467	Fr. 6'582.--
HOT'A 4.7 L. Bolier	Schwarz	1040481	Fr. 4'252.--
Home 3 Taster			
CSA UT4E	INOX	1040536	Fr. 3'971.--
HCS 5 Liter Boiler	INOX	1040529	Fr. 5'941.--
Home 3 Taster			
CSA UT4E	Schwarz	1040540	Fr.4'754.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040533	Fr.6'595.--
FLIMS C	INOX	3610694	*Fr. 1'883.--
Armatur	Schwarz	3610698	*Fr. 2'537.--
Armatur	Kupfer		
Hochglanz Poliert	HG		

*1 Armatur ohne Technik

Soda Fresh @ Home FLIMS TOUCH C INOX HCSA mit Zugauslauf

Die Version HOT ist nur mit der TOUCH Armatur lieferbar.



Alle FLIMS-Armaturen sind mit einem Handauszug ausgestattet.



Developed by Soda Fresh of Schweizlerland





SCAN MICH




Der Trend geht in Richtung möglichst wenige Bedienungselemente beim Waschbecken.

Das macht aus putztechnischen Gründen auch Sinn. Sie können, ohne Aufpreis, die Kommando Taster auch in der Front versenken. Wir liefern Ihnen vorab die Taster mit Stecker. So können Sie diese vor dem Waschbecken-Einbau installieren.

Für HCS [3510078](#)

Für CSA [3510079](#)

Passt bei alle Films Armaturen.



**



SCAN MICH



QR Code zur Foto-Bibliothek.
Wenn Sie den Katalog in digitaler Form haben, mit der Maus oder dem Finger draufklicken.

Wenn Sie die Variante mit der Taster-Bedienung wählen, haben Sie die Möglichkeit, eine Menge Wasser frei zu programmieren.
Bei der LED Version sind zwei Mengen Wasser fix hinterlegt.






Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Soda Fresh @ Home FLIMS TOUCH C INOX HCSA Zugauslauf

Nur für HOME-Anlagen geeignet.
Für Office- oder Gastro-Anlagen
mit Auszug empfehlen
wir die **PONTRESINA TOUCH SPRING.**

Armatur darf nur
mit mildem
Spülmittel
gereinigt werden.



Die Version **HOT** ist nur mit der TOUCH
Armatur lieferbar.

Die Variante mit Taster-Bedienung anstelle
des LED Commander ist günstiger.



Alle FLIMS-Armaturen
sind mit einem
Handauszug
ausgestattet.



Vorgestellt von
Simon Enzler



SCAN MICH

Home LAAX C Zugauslauf





Home-
Version



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home LAAX C INOX HCSA Zugauslauf



Nur für HOME-Anlagen geeignet.
Für Office- oder Gastro-Anlagen
mit Auszug empfehlen
wir die [PONTRESINA TOUCH SPRING.](#)

Bei der FLIMS haben Sie die Wahl. Sie steuern die Funktionen mit dem hochmodern LED Ring oder mit den Tasten.



Wenn Sie nur 2
Sorten Wasser
wünschen,
verbauen wir
nur zwei
Knöpfe.

Commando-Taster für das
Trinkwasser.
Sie sind von der
Platzierung völlig frei.
Die Kommunikation
geschieht mittels
USB Kabel.



**Edel - mehr gibt es
nicht zu sagen, Punkt.**

Das feine Design ist geschaffen
für den Ästhetiker.
Es gibt nicht vergleichbares.

Der LED-Taster ist der Commando-
Taster für Ihr Trinkwasser.
Platzieren Sie ihn dort, wo es
für Sie am besten ist.

Sie haben die Wahl.

Das System **HCSA** vereint
alle Funktionen:

HCSA

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd


A = Ambiente, stilles, ungekühltes
Wasser

4 verschiedene, gefilterte
Trinkwasser.



Developed by
**Soda Fresh of
Schweizerland**

Alle LAAX-Armaturen
sind mit einem
Handauszug
ausgestattet.



Beim verbauen der
Taster sind Sie frei,
bestellen Sie vorab
die Taster mit
Kabelbaum. Siehe
Seite 29.



Home-
Version



Home-
Version



Home-
Version



Home-
Version

Model LAAX C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home TOUCH			
CSA UT4E	INOX	1040356	Fr.3'819.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040340	Fr.5'854.--
HOT'A	INOX	1040372	
Home TOUCH			
CSA UT4E	Schwarz	1040360	Fr.4'299.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040344	Fr.6'571.--
HOT'A	Schwarz	1040376	
Home 3 Taster			
CSA UT4E	INOX	1040364	Fr.3'451.--
HCSA 5 Liter Boiler	INOX	1040348	Fr.5'698.--
Home 3 Taster			
CSA UT4E	Schwarz	1040368	Fr.4'316.--
HCSA 5 Liter Boiler	Schwarz	1040352	Fr.6'226.--
Laax C	INOX	3610669	Fr. 1'597.--
Armatur	Schwarz	3610673	*Fr.2'077.--
Armatur	Kupfer		
Hochglanz Poliert	HG	3610670	*Fr.2'284.--

*1 Armatur ohne Technik



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

Info: Die Version **HOT** ist ausschliesslich
Version TOUCH Version lieferbar.



Hot
Ambiente
Kohlensäure
Eiswasser Wasser

Bei der LAAX und FLIMS haben Sie die
Wahl.

Sie steuern die Funktionen mit dem
hochmodernen LED - Ring oder mit den
Tasten.

Bei den Tasten haben Sie die Wahl mit
der Halterung auf der Küchenabdeckung
oder in der Front verbaut.


Siehe Beispiel Seite 29.

Soda Fresh @ Handbrause und Seifenspender

Handbrause ausziehbar
mit Mischventil und
Panzerschlauchset 3/8"



Gesamt-Höhe 115 mm



CNS



Kann neben jeder Armatur
zusätzlich montiert werden.
Die Brause funktioniert
unabhängig von der Armatur.


Mit Knopf zum Drücken.
Das Wasser hat immer die
gleiche Temperatur.
Ideal zum Geschirr vorspülen,
Gemüse/Salat waschen, und
viele Anderes mehr.

Der Wasserdruck und die
Temperatur wird genau
nach Ihren Bedürfnissen bei
der Montage fix eingestellt.

HANDBRAUSE, passend zu allen Armaturen:

INOX MATT GEBÜRSTET	1010385	Fr. 932.--
INOX HOCHGLANZ POLIERT	1010386	Fr. 1'168.--
INOX MATT	1010387	Fr. 985.--

Aufpreis Schwarz siehe [Oberflächenveredelung](#)
oder auf Anfrage.




Seifenspender INOX
mit 100 mm langer Düse
und Edelstahl Chromstahl
Tank.



SEIFENSPENDER:

INOX MATT	1510077	Fr. 418.--
INOX POLIERT	1510078	Fr. 478.--

Das Oberteil ist aus 100 %
INOX. Das Tauchrohr ist aus
verchromtem Messing. Der
Seifenspender ist nur für milde
Handseife geeignet.
Bei Verwendung von
ungeeigneten Flüssigkeiten,
wie Spülmittel oder ähnliches,
kann das Innenleben oder die
Oberfläche des Seifenspenders
Schaden nehmen.



Besuchen Sie
unsere [Homepage](#).
Dort finden Sie weitere
interessante Details.



Modell LAUSANNE

**Momentan nicht
mehr lieferbar.**



Momentan nicht mehr lieferbar.

Soda Fresh @ Home LAUSANNE

Modell LAUSANNE	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA gebürstet	INOX	1040013	
CSA Hochglanz poliert	INOX	1040014	
CSA INOX Schwarz	Schwarz	1040015	
LAUSANNE			
Armatur Hochglanz poliert	INOX	3610017	
INOX Schwarz	Schwarz	3610018	
		3610019	

Möchten Sie eine Soda Armatur nachrüsten? Die Lausanne passt in das Loch vom Seifenspender. Durchmesser 27 mm.

Soda Fresh kann jedoch auch ein separates Loch bohren in fast alle Oberflächen.

Die LAUSANNE ist die Armatur, die mehr kann als sie scheint. Die Bescheidene, könnte man sie nennen.

Einmal kurz drücken und halten, dann spendet sie Soda Wasser, bis sie loslassen. Zweimal kurz drücken und halten, dann kommt stilles Wasser.

Der magnetische Reedkontakt ist völlig verschleissfrei. Bei allen Armaturen, die mit der UT4 Systembox ausgerüstet sind, können Sie eine Wasser-Bezugs-Menge hinterlegen. Das System informiert Sie via Smartphone über alle Funktionen, welche laufend erweitert werden.

Gekühltes, gefiltertes Kohlensäure-Wasser



1x drücken

Eiswasser, gefiltert



2x drücken



Auslauf-Höhe 130 mm

Gesamt-Höhe 180 mm



**





Modell AARAU

Soda Fresh @ Home & Office & Gastro HORECA AARAU




Home-
Version



Office-
Version
P12



Gastro-
Version
P40



Modell AARAU C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040019	Fr.2'917.--
HCSA 5 Boiler	INOX	1040025	Fr.4'287.--
CSA UT4E	Schwarz	1040030	Fr.3'448.--
HCS 5 L. Boiler	Schwarz		Fr.4'852.--
Office			
CSA UT4E P12	INOX		Fr.3'295.--
HCS UT4E P12			
7 L. Boiler	INOX	1040028	Fr.4'882.--
AARAU	INOX	3610115	Fr. 518.--
Schwarz	schwarz	3610154	Fr. 995.--
Kupfer gebürstet	Kupfer	3610155	Fr.1'235.--
Hochglanz Poliert *1	HG		

Die Armatur AARAU gehört zu den Klassikern, welche einem nie verleidet. Sie ist zeitlos elegant. Je nach Verwendung kann man sie 360° schwenken oder fixieren.

Wenn die Armatur freistehend montiert wird, empfiehlt es sich, sie zu fixieren und eine Tropfschale zu montieren. Je nach Bedarf, mit Ablauf oder Tropftrasse. Wir beraten Sie gerne, was für Ihre Anforderungen die beste Lösung ist.

Auf Wunsch kann sie auch in jeder erdenklichen Oberfläche für Sie angefertigt werden.

Mit den drei Tasten haben Sie die Wahl von:

Kochend heissem Wasser



oder



gekühltem, gefiltertem
Kohlensäure-Wasser.



gekühltem, gefiltertem Wasser



Wenn Sie wünschen können wir die AARAU INOX für Sie Hochglanz polieren HG



Modell BADEN C



Kochend heisses Wasser

Gefiltertes Wasser

Gekühltes, gefiltertes Wasser

gekühltes, gefiltertes
Kohlensäure-Wasser.



**



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home & Office & Gastro HORECA BADEN C HCS

Gesamte Höhe 401 mm
Unterkannte Auslauf Höhe 263 mm



Der Auslauf kann
mit einer
Madenschraube
fixiert werden.



Home-
Version



Office-
Version
P12



Gastro-
Version
P40

Die Armatur BADEN gehört zu den Klassikern, welche einem nie verleidet. Sie ist zeitlos elegant. Je nach Verwendung kann man sie 360° schwenken oder sie wird fixiert.

Wenn die Armatur freistehend montiert wird, empfiehlt es sich, sie zu fixieren und eine [Tropfschale](#) zu montieren. Je nach Bedarf, mit Ablauf oder Tropfasse.



Wir beraten Sie gerne, was für Ihre Anforderungen die beste Lösung ist.



HORECA



*1 Aufpreis ohne Armatur

Modell BADEN C	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040602	Fr.3'270.--
HCSA 5 Boiler	INOX	1040606	Fr.4'305.--
CSA UT4E	Schwarz	1040604	Fr.3'564.--
HCS 5 Lier Boiler	Schwarz	1040608	FR.4'739.--
CSA UT4E	HG	1040605	Fr.4'045.--
HCS 5 Liter Boiler	HG	1040609	Fr.5'220.--
Office			
CSA UT4E P12	INOX	1040620	Fr.3'844.--
HCSA 7L. Boiler	INOX	1040630	Fr.5'160.--
CSA UT4E P12	HG	1040623	Fr.4'510.--
HCSA 7 L. Boiler	HG	1040633	
Gastro			
CSA UT40 E P 40	INOX	1010724	Fr.5'223.--
HCS 7 L. Boiler	INOX	1010728	Fr.6'163.--
BADEN C	INOX	3610735	Fr. 598.--
Schwarz	Matt	3610737	Fr. 895.--
Kupfer gebürstet	Kupfer		
Hochglanz Poliert	HG	3610738	Fr.1'378.--

Alle Version gibt es in verschiedenen Veredelungen, bitte verlangen Sie eine Offerte.



Modell BADEN C

Modell BADEN U



Kochend heisses Wasser

Gefiltertes Wasser

Gekühltes, gefiltertes Wasser

gekühltes, gefiltertes
Kohlensäure-Wasser.



SCAN MICH

Soda Fresh @ Home & Office & Gastro HORECA BADEN U HCS



Unterkante,
Auslauf Höhe
263 mm



Home-
Version



Office-
Version
P12



Gastro-
Version
P40



Wir beraten Sie gerne, was
für Ihre Anforderungen die
beste Lösung ist.

Der Auslauf kann mit einer Madenschraube
fixiert werden. Dies ist zu empfehlen, wenn
sie eine Tropfzasse verwenden.

Modell BADEN U	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Home			
CSA UT4E	INOX	1040610	Fr.3'270.--
HCS 5 L. Boiler	INOX	1040614	Fr.4'305.--
CSA UT4E	Schwarz	1040612	Fr.3'475.--
HCS 5 L. Boiler	Schwarz	1040616	Fr.4'740.--
CSA UT4E	HG	1040613	Fr.4'045.--
HCSA 5 L. Boiler	HG	1040617	Fr.5'220.--
Office			
CSA UT4E P12	INOX	1040625	Fr.3'844.--
HCS 7 L. Boiler	INOX	1040635	Fr.5'160.--
CSA UT4E	HG	1040628	Fr.3'675.--
HCSA 7 L. Boiler	HG	1040638	Fr.5'933.--
Gastro			
CSA UT40E P40	INOX	1010715	Fr.5'223.--
HCSA 7 L. Boiler	INOX	1010719	Fr.6'163.--
BADEN U	INOX	3610742	Fr. 598.--
Schwarz		3610744	Fr. 895.--
Kupfer gebürstet	Kupfer		
Hochglanz Poliert	HG	3610745	Fr.1'378.--

Inhalt Hochleistungs-Boiler (HCS-Version)

Inhalt 4,7 Liter 3 Liter kochendes Wasser (100 ° C) Leistung W 1500 A 6.8

*1 Aufpreis ohne Armatur

Das gekühlte und mit Kohlensäure versetzte Wasser wird in der sehr leisen und schmalen System Box UT4 aufbereitet. Kühlgerät mit integriertem Aktivkohlefilter. Gastro abweichend.

Bellinzona IR
36100665
Fr. 1'860.--



Berührungslose Armatur für
den öffentlichen Bereich,
wo die Hygiene
grossgeschrieben wird.

Verlangen Sie eine
individuelle Offerte, gerne
beraten wir Sie vor Ort und
erarbeiten mit Ihnen ein
Hygienekonzept.



SCAN ME



Tropfschalen rund, zum eben einlassen in Korpus, Keilform, Ca. ein Liter Fassungsvermögen, INOX, Einbau mit Ablauf
Art Nr. [1510065](#)



[1510105](#)

Tropfschale Becher
Rund, Auftisch,
mit Ablauf und
eingelegtem
Abtropfgitter aus 4
mm Draht-Sieb

[Hier](#) finden Sie eine
grosse Auswahl von
Tropfschalen
und Tropftassen.

Disc mit Ringen
und 4 Pfeilen,
um das Gefäss
zu navigieren.



SCAN MICH

[1510101](#)

4 mm Draht-
Sieb,
Edelstahl,
Rostfrei
1.4301,
passend
auch zu
Trichter
Tropfschale.



Modell BELLINZONA HCS LED Touch



Sie haben die Wahl,
wir die Auswahl.

Die Bellinzona
können Sie in 156
verschiedenen
Variationen bestellen.

Gerne beraten wir Sie
vor Ort und finden
zusammen die beste
Lösung.



SCAN MICH



Modell BELLINZONA	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
OFFICE 3 Taster			
CSA UT4E P12	INOX	1040052	Fr.3'874.--
HCS 7 Liter Boiler	INOX	1040059	Fr.6'925.--
CSA UT4E P12	Schwarz		Fr.4'230.--
HCS 7 Liter Boiler	Schwarz		Fr.7'938.--
GASTRO 3 Taster			
CSA UT40E P40	INOX	1010642	Fr.5'987.--
HCS 2 X 7 L. Boiler	INOX	1010182	Fr.8'984.--
CSA UT4E P12	Schwarz	1010932	Fr.6'171.--
HCSA 2 X 7 L Boiler	Schwarz		Fr.9'571.--
OFFICE LED TOUCH			
CSA UT4E P12	INOX	1040336	Fr.4'486.--
HCS 7 L. Boiler	INOX	1040337	Fr.6'557.--
CSA UT4E P12	Schwarz		Fr.5'134.--
HCS 7 L. Boiler	Schwarz	1040060	Fr.7'147.--
GASTRO LEDTOUCH			
CSA UT40E P40	INOX	1040333	Fr.4'695.--
HCS 7 L. Boiler	INOX	1040332	Fr.6'819.--
CSA UT4E P40	Schwarz		Fr.5'180.--
HCS 2 X 7 L. Boiler	Schwarz		Fr.7'407.--
Armaturen			
BELLINZONA LED			
	INOX	3610053	Fr.778.--
	Schwarz	3610815	Fr.1'402.--
Hoch Glanz Poliert	HG	3610807	Fr.2'186.--
BELLINZONA Taster			
	INOX	3610051	Fr.1'025.--
	Schwarz		Fr.1'246.--
Hoch Glanz Poliert	HG	3610662	Fr.2'125.--



HO RE CA



[Hier](#) finden Sie eine grosse Auswahl von Tropfschalen und Tropftassen.

Soda Fresh @ Office & Gastro BELLINZONA INOX Knöpfe



**



Gesamt Höhe 440 mm

Unterkanal Auslauf Höhe 270 mm



Verlängerung 5 und/oder 7 cm
Die Armatur kann verlängert werden.



Wenn Sie nur 1 Sorte Wasser wünschen, verbauen wir nur einen Knopf.



Bedienung mit Druck Tastern.




Wenn Sie nur 2 Sorten Wasser wünschen, verbauen wir nur zwei Knöpfe.





Soda Fresh @ Office & Gastro BELLINZONA INOX LED HCSA

Die Armatur BELLINZONA LED wurde für den anspruchsvollen, intensiven Einsatz gebaut. Sie ist wartungsfreundlich und bequem zu bedienen.



Alle Wassersorten sind immer gefiltert.

Drehen Sie den LED-Taster bis die Wunschfarbe leuchtet. Nun haben Sie jeweils drei Möglichkeiten:

1. Sie drücken und halten den Taster, das Wasser fließt bis Sie loslassen.
2. Sie drücken zweimal hintereinander kurz den Taster und eine kleine Menge Wasser (ca. 0,6 Liter beim kalten und 1,2 Liter beim Kochendwasser) fließt.
3. Sie drücken 3 mal kurz den LED Taster und eine grosse Menge Wasser (ca. 1 Liter beim kalten und 2,7 Liter beim Kochendwasser, eine Pfannenfüllung) fließt. Je nach Wasser-Druck kann die Menge abweichen.

Durch drehen oder drücken stoppt die Wasser Ausgabe.

Wenn die Armatur freistehend montiert wird, empfiehlt es sich, eine Tropfschale zu verbauen. Je nach Bedarf, mit Ablauf oder Tropftassen.



Gesamt Höhe 424 mm

Unterkant Auslauf Höhe 270 mm



**

Mit der LED – Bedienung haben Sie die Wahl von

Kochend heissem Wasser

gefiltertem Wasser

gekühltem, gefiltertem Wasser oder

gekühltem, gefiltertem Kohlensäure-Wasser.



Hier finden Sie eine grosse Auswahl von Tropfschalen und Tropftassen.



SCAN MICH

„Swiss made, as much as possible!“

Das sind unsere Schweizer Lieferanten:



7 Mitarbeiter
2 Lehrlinge



75 Mitarbeiter
4 Lehrlinge



27 Mitarbeiter
3 Lehrlinge



125 Mitarbeiter
5 Lehrlinge



6 Mitarbeiter
1 Lehrlinge



80 Mitarbeiter
8 Lehrlinge



Die Oberflächen der Armaturen werden in der Schweiz veredelt.



Besser ist nicht möglich. Alle unsere Armaturen sind aus INOX CNS und werden in der Schweiz oberflächenbehandelt.



Tropfschalen



Ø 160 mm

[1510065](#) Tropfschale Trichter RUND, mit DISC, zum Eben einlassen, wenn kein Direktwasseranschluss zum Siphon möglich ist.

[1510068](#) Tropfschale DISC, passend zu Becher und Trichter



[1510109](#) Tropfschale Becher RUND Auf Tisch, mit DISC, Einbau mit Ablauf
Ø 165 mm Höhe 50 mm

[1510103](#) Tropfschale RUND Auf Tisch, Einbau mit Ablauf, OHNE DISC oder GITTER
Ø 165 mm Höhe 50 mm



[1510102](#) Tropfschale GITTER, passend zu Becher und Trichter



**




Tropfschale Edelstahl INOX mit runden Kanten, Einbau **MIT ABLAUF** 1/2"


400 X 220 X 34 [1510057](#)

Tropfschale Edelstahl INOX mit runden Kanten, aufgesetzt, **OHNE ABLAUF**

400 X 220 X 28 [151005](#)



Auffangwanne für UT40Gastro, 470 x 220 X 30 X 1.5 mm INOX
[1510101](#)



Besuchen Sie unsere [Homepage](#).
Dort finden Sie weitere interessante Details.

Beispiel Foto:
Direktanschluss
der Tropfschale zum Siphon.

Tropfschalen Verarbeitungen - Ideen



Bündig eingelassen und eingeklebt.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

Die Tropfschale darf nur
mit mildem Spülmittel
gereinigt werden.



Bündig eingelassen
und eingeschweisst.



Gerne senden wir Ihnen,
zum Einpassen, die
Tropfschale vorab zu.



SCAN MICH

Besuchen Sie unsere [Homepage](#).
Dort finden Sie weitere
interessante Details.



Aufgesetzt und mit
Silikon eingeleimt.



Haltebügel
Verstellbar je nach
Plattenstärke.
[1510122](#)

Sie haben die Wahl, Soda Fresh die Auswahl.

Sie können wählen:

Sie wollen nur Kochendwasser, kein Sprudelwasser, dann sind alle Anlagen mit der Bezeichnung **HOT** in der Bezeichnung die richtige Wahl.

Bei den **HOT**-Anlagen können Sie zwei Sorten Wasser (kochendes Wasser und gefiltertes, ungekühltes, stilles Wasser) beziehen.

Sie möchten nur kaltes, stilles und Sprudelwasser, dann sind alle Anlagen mit der Bezeichnung **SODA** die richtige Wahl. C steht für Cold, das S für Soda und das A für Ambiente, also ungekühltes Wasser. Alle Wassersorten sind immer gefiltert. Bei den Home Geräten können Sie gegen einen geringen Aufpreis den Standard-Filter gegen den Premium-Filter von

Aquis (Claro Swiss Filter) ersetzen lassen. Der Claro Swiss entfernt 98% von Herbiziden und Pestiziden aus dem Trinkwasser. Auch bei Mikroplastik erzielt er Spitzenwerte und nimmt bis zu 3um Plastikpartikel aus dem Wasser.

HOTA:

Hot bedeutet 100 ° C Kochendwasser mit dem von Soda Fresh patentierten SRS (Steam Reduction System). Sie können mit der App die Einstellungen selber vornehmen. +Pat pend+. Das A steht wie bei den Kaltwasser-Geräten für Ambiente Wasser, gefiltert und ungekühlt.

SODA = CSA

C= Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes Wasser
3 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

HCSA

H = Hot / Kochendwasser

C = Cold / Still

S = Soda / Sprudelnd

A = Ambiente, stilles, ungekühltes Wasser
4 verschiedene, gefilterte Trinkwasser.

Im weiteren unterscheiden wir zwischen Home, Office und Gastronomie Anwendungen.



Home-Version




Office-Version
P12



HO RE CA

ISO-Zertifizierung



SCAN MICH



Referenzliste





Auf Kundenwunsch
haben wir bei dieser
Armatur links den
Auslauf gekürzt.

Rechts haben wir den
Auslauf verlängert.
7010059



Mit einem
Zwischenstück
wurde die
Armatur
verlängert.

Spezialanfertigungen

«Mit oder Ohne.»

Wir können alle PONTRESINA-
Armaturen mit oder ohne Rosette
montieren. 2550521 (ohne Aufpreis)

Bitte bei der Bestellung angeben.



OHNE



MIT





Bei uns kommt kochendes Wasser aus dem Hahn, nicht nur Dampf. Dank dem SRS System +Pat Pend+.

Schwarze Armatur, ReFRESH, im Austausch, bei gleichzeitigem Service oder Reparatur.
[7010166](#) Fr. 398.-- (Spring-Armaturen ausgenommen)



Oberflächen Veredelung:

Die Armatur ist immer aus INOX, das Beste, was es gibt. Oft wird auch von Medizinstahl gesprochen. Im Sortiment führen wir Schwarz und Kupfer. Verschiedenste andere Oberflächen sind, je nach Armatur, lieferbar. Kontaktieren Sie uns, ob Ihre Wunscharmatur in Ihrer Wunschfarbe geliefert werden kann.



Für diesen schönen Ausfluss brauchen Sie ca. 2,5 Liter / Min.

Wenn die Armatur glänzen soll, empfehlen wir Hochglanz-Polieren. Wir nehmen eine INOX Armatur und polieren diese für Sie von Hand an einer Schwabbelnscheibe. So dass es Sie fast blendet. So bearbeitet sind die Armaturen Chrom-Armaturen sehr ähnlich, aber viel besser und langlebiger.

Soda Fresh @ UT4E und UT4HCS Home



Montagebeispiele
finden Sie hier:



Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 13 für Home oder T 23 für Office / Gastro.



Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.

UT4HCS Systembox 19 Liter / h

All das Wissen, welches wir in der letzten 30 Jahren gesammelt haben, steckt hier drin.

Resultat: Mit 38 dBA (Schalldruckpegel) ist dies mit Abstand der leiseste Kühler, den es gibt. Das variable Gebläse ist fast nicht wahrnehmbar. Die Pumpe wurde im Gerät in Silikonblöcken aufgehängt, so können Resonanzgeräusche absorbiert werden.

Das kalte Trinkwasser fließt durch den einzigartigen von 3M entwickelten Vending Filter [AP2](#).

Alle von Soda Fresh verbauten Geräte rüsten wir mit Silikon-Panzerschläuchen aus. Diese Schläuche haben eine sehr feine Oberfläche und so bildet sich viel weniger Biofilm. Dieser ist der Nährboden für das Keimwachstum und wird beim Service, bei der Desinfektion, ausgespült. Somit wird das Gerät in einen hygienisch einwandfreien Zustand gebracht. Das patentierte Hygiene-System, welches Ihnen Soda Fresh anbietet, ist PH neutral und belastet das Abwasser in keiner Weise.


Sollte Ihr Wasser mehr als 10° fH aufweisen, verbauen wir zusätzlich den in der Schweiz hergestellten Claris Filter Ultra 170. Dieses Heisswasser wird nochmals veredelt und die Karbonathärte gesenkt. Sind Sie Teeliebhaber? Dann werden Sie den Unterschied sofort feststellen.

Die Wasserführung des Kochendwasser ist so gelegt, dass das Wasser durch die UT4HCS Systembox fließt. Das bedeutet, Ihr Gerät wird bei jedem Heisswasser-Bezug komplett desinfiziert.

Die Heisswasser Leitungen sind aus hochwertigem Teflon.

Nach längerem Stillstand empfiehlt es sich, das System mit einem Liter Kochendwasser zu spülen. So bringen Sie das Gerät in einen hygienisch einwandfreien Zustand.

Hochleistungs-Boiler 4.7 Liter für Home-Anlagen
[1010100](#)



Höhe mit Anschlüssen

450 mm

400 mm + 50 mm

Länge mit Anschlüssen

480 mm

420 mm + 60 mm



145
522
200



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Kochendwasser
Home: 4,7 Liter
Office & Gastro: 10 Liter
Boiler Volumen
HCS = Heiss, Cold und Soda
Wasser



Ambiente Wasser, gefiltert,
Raumtemperatur.



Aktivkohlenfilter entfernt
Verunreinigungen und
Stoffe, die nicht ins
Trinkwasser gehören.



Kohlensäurehaltiges
Wasser, gefiltert und
gekühlt. Je nach
Wasserhärte 4 bis 8 Gramm.



Gekühltes, gefiltertes, stilles
Wasser. Temperatur
einstellbar manuell oder per
App, 4 bis 12 °C.

**Breite mit
Anschlüssen:
230 mm**

Das UT4 System ist vom Sprudelwasser-Bezug so ausgelegt, dass es ca. 1 Liter Wasser spenden kann. Dann braucht es ca. 30 Sekunden, um den Tank wieder zu füllen. Sie hören dabei die Pumpe laufen.

Mengenprogrammierung:

Sie können via Tastatur oder App eine Menge hinterlegen. Einmal kurz antippen und die gewünschte Wassermenge fließt maximum 60 Sekunden lang. Sie können durch nochmaliges Drücken den Fluss unterbrechen.



Ausser bei den [TOUCH Armaturen](#) (Beispiel).
Dort sind zwei Mengen fix programmiert.

Wenn Sie wünschen, können Sie unsere APP via Bluetooth aktivieren.

Das Infoboard informiert Sie über Temperatur, Filterzustand, bezogene Wassermengen und vieles mehr. Details finden Sie auch in der [Bedienungsanleitung](#).

Software-Updates werden Ihnen immer kostenlos zugestellt. Via Bluetooth können Sie dann ihr Gerät auf den neusten Stand bringen. Die Bedienungsanleitung können Sie auch auf dem Smartphone abrufen.

Wir haben im Katalog auf gescheite Werbesprüche und schöne Models verzichtet, denn das Gerät ist sexy genug 😊.

Soda Fresh @ UT4E und UT4HCS Office P12

Das Hydronic System benötigt 30% weniger Energie als ein Aluminium-Block-Kühler (alle anderen, auf dem Markt erhältlichen Geräte arbeiten mit einem Aluminium Block).


Das Hydronic System ist zum Patent angemeldet. Der Kühler ist 3 mal gefaltet, verfügt also über 3 mal die sichtbare Oberfläche. Die Lamellenabstände sind so gross, dass sich kein Staub ansammeln kann.

Die UT4HCS Systembox arbeitet mit einem neu entwickelten Kältesystem. In einem Behälter ist ein Gelee eingefüllt, welches als Kältespeicher dient. Das Gelee, das sehr träge ist, wird gekühlt und gibt die Energie an das Wasser weiter.

Ergebnis: Durch die kompakt hohe Energie-Dichte haben wir eine sehr hohe Speicherkapazität. Das Soda-Wasser wird vorgekühlt in den Karbonisierungs-Topf geführt. Das ist das Geheimnis der unvergleichbaren Leistungsausbeute.

Je kleiner der Karbonator, desto weniger Oberfläche, welche mit dem Biofilm beschlagen werden kann. Die Selbstdiagnose meldet jede Abweichung sofort auf Ihrem Handy und schlägt eine Lösung vor.

Details finden Sie auch in der [Bedienungsanleitung](#).



Masse OHNE Anschlüsse:

Kühlgerät mit integriertem Aktivkohlefilter Systembox
[1040002](#)

Bei den Office- und Gastro-Anlagen
[1010099](#)

Die UT4 Systembox saugt die kalte Luft unten an, und bläst die warme Luft oben hinaus. Das ist nichts Spezielles, das lernt man im Physikunterricht.

Ein 200 mm breites Fach genügt, da wir keine Luft seitlich ansaugen. Im Leistungsvergleich kann das Gerät mit den Grösseren ohne Probleme mithalten.

Der Kühler kann 19 Liter mit einem Delta von 8°C in der Stunde kühlen.



SCAN MICH



SCAN MICH

Infos via Smartphone App herunter laden

Das UT4 System ist vom Sprudelwasser-Bezug so ausgelegt, dass es ca. 1 Liter Wasser spenden kann. Dann braucht es ca. 30 Sekunden, um den Tank wieder zu füllen. Sie hören dabei die Pumpe laufen.

Die Kohlensäure-Versorgung haben wir absichtlich nicht in das Gerät verbaut.

So sind wir in der Platzierung frei und können den Zylinder individuell montieren.

Im Weiteren haben wir in der Auswahl der Grösse des Zylinders freie Hand.

Standard ist bei Home und Office ein innenbeschichteter JÄGER-JUMBO-Zylinder. Er enthält 970g Qualitäts-Lebensmittel-Kohlensäure und reicht für ca. 100- 250 Liter Sprudel-Wasser, je nach Kalkgehalt und Temperatur.

Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 13 für Home oder T 23 für Office / Gastro.



Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



JÄGER-JUMBO-Zylinder mit geschmacksneutraler Innenbeschichtung. Alle unsere Zylinder werden in 5703 Seon wiederbefüllt.

470

Ø 90 mm

Soda Fresh @ UT4M Home / Office P12



Aktivkohlenfilter entfernt Verunreinigungen und Stoffe, die nicht ins Trinkwasser gehören.



Kohlensäurehaltiges Wasser, gefiltert und gekühlt. Je nach Wasserhärte 4 bis 8 Gramm.



Gekühltes, gefiltertes, stilles Wasser. Temperatur einstellbar manuell, 4 bis 12 °C.



Ambiente Wasser, gefiltert, Raumtemperatur.



SCAN MICH



[Montagebeispiele finden Sie HIER:](#)

UT4M Systembox 19 Liter / h

All das Wissen, welches wir in der letzten 30 Jahren gesammelt haben, steckt hier drin. Resultat: Mit 38 dBA (Schalldruckpegel) ist dies mit Abstand der leiseste Kühler den es gibt. Das variable Gebläse ist fast nicht wahrnehmbar. Die Pumpe wurde im Gerät in Silikonblöcken aufgehängt, so können Resonanzgeräusche absorbiert werden.

Das kalte Trinkwasser fließt durch den einzigartigen Omnipure-Filter.


Alle von Soda Fresh verbauten Geräte rüsten wir mit Silikon-Panzerschläuchen aus. Diese Schläuche haben eine sehr feine Oberfläche und so bildet sich viel weniger Biofilm. Dieser ist der Nährboden für das Keimwachstum und wird beim Service, bei der Desinfektion, ausgespült. Somit wird das Gerät in einen hygienisch einwandfreien Zustand gebracht.

Das patentierte Hygiene-System, welches Ihnen Soda Fresh anbietet, ist PH neutral und belastet das Abwasser in keiner Weise.

Die UT4 Systembox saugt die kalte Luft unten an, und bläst die warme Luft oben hinaus. Das ist nichts Spezielles, das lernt man im Physikunterricht.

Ein 200 mm breites Fach genügt, da wir keine Luft seitlich ansaugen. Im Leistungsvergleich kann das Gerät mit den Grösseren ohne Probleme mithalten. Der Kühler kann 19 Liter mit einem Delta von 8°C in der Stunde kühlen.

Das UT4 System ist vom Sprudelwasser-Bezug so ausgelegt, dass es ca. 1 Liter Wasser spenden kann. Dann braucht es ca. 30 Sekunden, um den Tank wieder zu füllen. Sie hören dabei die Pumpe laufen.



Die Kohlensäure-Versorgung haben wir absichtlich nicht in das Gerät verbaut. So sind wir in der Platzierung frei und können den Zylinder individuell montieren. Im Weiteren haben wir in der Auswahl der Grösse des Zylinders freie Hand. Standard ist immer ein innenbeschichteter JÄGER-JUMBO-Zylinder. Er enthält 970g Qualitäts-Lebensmittel-Kohlensäure und reicht für ca. 100 - 250 Liter Sprudel-Wasser, je nach Kalkgehalt und Temperatur.


Details finden Sie auch in der [Bedienungsanleitung](#).

Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 13 für Home oder T 23 für Office / Gastro.



Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.

Sie bevorzugen einen Kühler ohne Elektronik? Dann ist dieser Kühler, mit der passenden Armatur nach Wahl, das Richtige für Sie. Ohne APP, mechanisch zu bedienen.



JÄGER-JUMBO-Zylinder mit geschmacksneutraler Innenbeschichtung. Alle unsere Zylinder werden in 5703 Seon wiederbefüllt.



Spezifikation

1. Ventil Block
2. Kompressor
3. Verdampfer
4. Kühlleitung
5. Filter
6. Karbon Pumpe
7. PCS Elektronik
8. Karbon Topf

MODELL	UT4	M = Mechanisch			E = Elektronisch			
		Home	Home	Home	Home	Home	Office	Gastro
VERSION		UT4M1	UT4M2	UT4M3	UT4E	UT4HCSA	UT4P12	UT40GastroP40
Elektrische Armaturen					•	•	•	•
Mechanische Armaturen		•	•	•				
Heisswasser 102 C°						4.7 Liter	10 Liter	10 Liter
Bluetooth APP					•	•	•	•
Kaltwasser Filter		Omnipure	Omnipure	Omnipure	M3 AP2-C405-G	M3 AP2-C405-G	M3 AP2-C405-G	Omnipure
Soda Wasser gekühlt mit JÄGER-JUMO-Zylinder		•	•	•	•	•	•	SIX- oder TEN-Zylinder
Stilles Wasser gefiltert, gekühlt			•	•	•	•	•	•
Stilles, raumtemperiertes Wasser gefiltert				•	•	•	•	•
Mengenausgabe Programmierbar via APP Bluetooth. Beim LED Ring 2 Mengen fix hinterlegt.					•	•	•	•
Kochend Boiler						•	•	•
Stromversorgung 230 V 50 Hz T13		•	•	•	•	•		
Stromversorgung 230 V 50 Hz T23							•	•
Zusätzlicher Ventilator							•	•
KÜHLER LEISTUNGS-AUFNAHME 100 Watt		•	•	•	•	•	•	•
Stand by Strom Kühlbox 0.25 Kw/h		•	•	•	•	•	•	
Kaltwassertank Inhalt		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3	3
Stand by Strom 4.7 Liter Boiler 0.25 Kw/h						•	•	•
KÜHLGAS R134a 35g		•		•	•	•	•	•
GESAMTBELASTUNG Δ								
Kühlleistung L/h 10 °C		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	60
Trockenkühl System		•	•	•	•	•	•	•
BOILER, Watt 2000						0.17 kWh	0.2 kWh	0.2 kWh
Absicherung Ampere		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A
Sicherung 5X20		T 4A	T 4A	T 4A	T 4A	T 4A	F 12A	F 12A

53

Unterthecken-Geräte

Preise ohne Zubehör

UT4



Modell Unit	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
UT4E Phönix	1011074	Fr.1'734.--
UT4 USB	1011075	Fr.2'147.--
UT4 EB	1011078	Fr.1'687.--
UT4 HCS Phönix	1011080	Fr.2'193.--
UT4 HCS USB	1011081	Fr.2'443.--
UT4 M1 S Soda	1011083	Fr.1'710.--
UT4 M2 CS Cool & Soda	1011084	Fr.1'764.--
UT4 M3 CSA	1011085	Fr.1'790.--



UT40

Modell Unit	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
UT40 E Phönix	1011100	Fr. 2'005.--
UT40 USB	1011101	Fr. 2'744.--
UT40 HCS E Phönix	1011102	Fr.2'760.--
UT40 HCS USB	1011103	Fr.3'028.--
UT40 M1	1011151	Fr.2'376.--
UT40 M2	1011152	Fr.2'451.--
UT40 M3	1011153	Fr.2'573.--



5 L. Boiler

7 L. Boiler



Boiler	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Boiler 5 Liter Titanium Home	1010.0850.0123	Fr. 901.--
Boiler 7 Liter Titanium Office	1010.0860.0123	Fr.1'120.--
Bolier 4.7 Liter Home	1010100	Fr.977.--
Bolier 10 Liter Gastro	1010099	Fr1'144.--


4.7 L. Boiler

10 L. Boiler



Spezifikation Boiler

SPANNUNG	230 Volt
LEISTUNG	1.5 KW
INHALT	4.7l
BELASTUNG	7 A
ARBEITSDRUCK (MAX.)	600 kPa, 6 bar
GEWICHT (LEER)	4.5 kg
ABMESSUNGEN (H × B × T)	145 × 550 × 211 mm
SPEICHERTEMPERATUR	107.5 °C
AUFHEIZZEIT (ΔT=100 °C)*	23 min
ENERGIEVERBRAUCH RUHEZUSTAND	25 Watt
EFFEKTIVER AUSLAUF 100 °C	2.7l
EFFEKTIVER AUSLAUF 60 °C	7l
EFFEKTIVER AUSLAUF 40 °C	14l
GELIEFERTE TEMPERATUR	100 °C
WASSERANSCHLUSS	1/2"
WASSERDRUCK (MIN.)	150 kPa, 1.5 bar
WASSERDRUCK (MAX.)	400 kPa, 4 bar




Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 13 für Home oder T 23 für Office / Gastro.



* Bei einer Kaltwassertemperatur von 10 °C




Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.

SPANNUNG	230 Volt
LEISTUNG	2.2 KW
INHALT	10l
BELASTUNG	10 A
ARBEITSDRUCK (MAX.)	600 kPa, 6 bar
GEWICHT (LEER)	10 kg
ABMESSUNGEN (H × B × T)	452 × 300 × 285 mm
SPEICHERTEMPERATUR	108 °C
AUFHEIZZEIT (ΔT= 100 °C)*	35 min
ENERGIEVERBRAUCH RUHEZUSTAND	28 Watt
EFFEKTIVER AUSLAUF 100 °C	7.5l
EFFEKTIVER AUSLAUF 60 °C	20l
EFFEKTIVER AUSLAUF 40 °C	32l
GELIEFERTE TEMPERATUR	60 (+/-5) und 100 °C
WASSERANSCHLUSS	15 mm
WASSERDRUCK (MIN.)	150 kPa, 1.5 bar
WASSERDRUCK (MAX.)	400 kPa, 4 bar



* Bei einer Kaltwassertemperatur von 10 °C

Spezifikation Titanium Boiler



Technische Angaben folgen





Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 23





Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.

Energie Label kommt noch



Office / Gastro Hochleistungsboiler 10 Liter HCS



Installations- HUB

In ihm ist alles untergebracht. Die Sicherheits-Ventil-Gruppe, alle Leitungen und die Filterhalterung. Das erleichtert die Installation sehr. Der Filter kann senkrecht oder liegend positioniert werden. Je nach Bedarf kann die Filtergrösse bestimmt werden. Via App teilt das System Ihnen mit, wann es Zeit ist, den Filter auszutauschen.

HUB [2050148](#)

Wir empfehlen den HUB 6 in 1 bei der Selbstinstallation von HCS-Anlagen zu Verwenden.

Details finden Sie auch in der [Bedienungsanleitung](#).



[2050130](#)

Die Sicherheits-Gruppe muss mit dem Siphon verbunden werden.

Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 23 für Office / Gastro.




Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.

Genial ist nicht übertrieben

Alle Boiler von Soda Fresh können mit den Komfortventilen verbunden werden. Das bedeutet, wenn es sehr lange dauert, bis das Warmwasser vom Boiler im Keller zum Hahn fließt, schafft das Komfortventil Abhilfe. Das kalte Wasser, das in der Leitung ist, wird mit dem Kochendwasser gemischt und erwärmt sich sofort auf 62 °C. Das spart Zeit und vor allem Energien und viel Wasser. Nur bei Kombi- Armaturen wie PONTRESINA, FLIMS oder LUGANO möglich.

Sollte keine Zuleitung für Warmwasser vorhanden sein, z.Bsp. in einer Garage oder Bastelraum, ist dies kein Problem. Am HUB können Sie das Kochendwasser und das kalte Wasser anschließen. So haben Sie nicht nur Kochendwasser, sondern auch handwarmes Wasser zur Verfügung. Ohne zusätzlichen Boiler und Installationen.

1. Comfort Ventil Bypass [2050129](#)
2. Kochendwasser Leitung bitte gut isolieren
4. Eckventil WW



Developed by
**Soda Fresh of
Schweizerland**

Das Hydronic System benötigt 40% weniger Energie als ein Eisbank- oder Nasskühler.

Da die Systeme mit Eisbank- oder Nasskühler nach dem Prinzip funktionieren, dass Eis aufgebaut wird, muss gesorgt werden, dass es nicht zu 100 % gefriert. Dazu wird entweder dem Wasserbad Glykol beigemischt oder man verwendet zwei kleine Umwälzpumpen, die 24 Stunden am Tag laufen, damit das Wasser nicht zu 100 % gefriert. Die Kühler sind in der Regel sehr schlecht isoliert, da sie oben offen sind und somit sowieso viel Energie verloren geht.

Mit dem geschlossenen Kühlsystem benötigt der Kühler keinen Unterhalt. Das Kontrollieren und Auffüllen des Kühlwassers entfällt.

Der Ventilator, der nach dem Kondensator angebracht ist, zieht die Luft durch den Kondensator an und bläst die erwärmte Luft aus. Vorteil: Die Luftwalze hat die volle Kraft, der Ventilator bläst den Staub nicht in den Kondensator und dieser wächst dadurch weniger zu. Dies ist wichtig für eine lange Lebensdauer.

Das Hydronic System ist zum Patent angemeldet. Da sich der Staub auf der Aussenseite ansiedelt, kann er mit dem Staubsauger einfach, ohne den Kühler zu zerlegen, entfernt werden.

Die UT40GastroE / HCS Systembox arbeitet mit einem neu entwickelten Kältesystem. In einem Behälter ist ein Gelee eingefüllt, welches als Kältespeicher dient. Das Gelee, das sehr träge ist, wird gekühlt und gibt die Energie an das Wasser weiter. Wir nennen es Hydronic.

Ergebnis: Durch die kompakt hohe Energie-Dichte, haben wir eine sehr hohe Speicherkapazität.

Das Soda-Wasser wird vorgekühlt in den Karbonisierungs-Topf geführt. Das ist das Geheimnis der unvergleichbaren Leistungsausbeutung.

Je kleiner der Karbonator, desto weniger Oberfläche, welche mit dem Biofilm beschlagen werden können. Die Selbstdiagnose meldet jede Abweichung sofort auf Ihrem Handy und schlägt eine Lösung vor.

Ein 200 mm breites Fach genügt, da wir keine Luft seitlich ansaugen. Im Leistungsvergleich kann das Gerät mit den Grösseren ohne Probleme mithalten. Der Kühler kann 40 Liter mit einem Delta von 8°C in der Stunde kühlen.

Das Infoboard informiert Sie über Temperatur, Filterzustand, bezogene Wassermengen und vieles mehr.

Wir haben in dem Katalog auf gescheite Werbesprüche und schöne Models verzichtet, denn das Gerät ist sexy genug 😊.



Kochendwasser
Home: 4,7 Liter
Office & Gastro: 10
Liter Boiler Volumen
HCS = Heiss, Cold und
Soda Wasser



Kohlensäurehaltiges
Wasser, gefiltert und
gekühlt. Je nach
Wasserhärte 4 bis 8
Gramm pro Liter.



Gekühltes, gefiltertes,
stilles Wasser.
Temperatur einstellbar
manuell oder per App, 4
bis 12 °C.

Infos via Smartphone



Mengenprogrammierung:
Sie können via Tastatur oder App eine Menge hinterlegen. Einmal kurz antippen und die gewünschte Wassermenge fliesst maximum 60 Sekunden lang. Sie können durch nochmaliges drücken den Fluss unterbrechen.

Ausser bei den [TOUCH Armaturen \(Beispiel\)](#).
Dort sind zwei Mengen fix programmiert.



Externer Ventilator für UT40 Box, Durchmesser 120 mm hilft das Klima in dem Unterschrank unter Kontrolle zu haben. [1510115](#)

Sie benötigen eine Dreifach-Steckdose T 23 für Office / Gastro.



Für den Wasseranschluss wird ein 3/8" Eckventil mit Abstellhahn für Kühler und Boiler benötigt.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Die Kohlensäure-Versorgung haben wir absichtlich nicht in das Gerät verbaut. So sind wir in der Platzierung frei und können den Zylinder individuell montieren. Im Weiteren haben wir in der Auswahl der Grösse des Zylinders freie Hand.

[JUMBO-Zylinder](#)



[SIX-Zylinder](#)

[TEN-Zylinder](#)

Soda Fresh @ UT40Gastro

UT40Gastro
Systembox
[1040086](#)



Masse OHNE
Anschlüsse:

Breite 185 mm
Länge 388 mm
Höhe 514 mm

Kellermontage UT4HCS mit 4.7 l Boiler

Wenn Sie in der Küche keinen Platz finden, ist eine Keller-Montage eine gute Alternative.

Wichtige Informationen dazu:

- **Maximale Distanz zur Armatur 2 Meter** (bei längerer Distanz evt. weniger Kohlensäure im Wasser / evt. Temperaturverlust beim Heisswasser./ evt. Nachtropfen der Armatur, da das Magnetventil im Kühler ist)
- **Gewicht der ganzen Anlage 35 kg** (Wand / Stabilität ?)
- **Elektro-Rohr (leer) zur Küche/Armatur $\varnothing$ 50 mm, mit Einzugsdraht**
- **3/8 " Kaltwasser Eckventil mit Abstellhahn**
- **Dreifach-Steckdose T23 230V 16A Office / T13 230V 10A Home**
- Für den **Boiler** wird ein **Siphon** benötigt.



Die Montage durch unsere Monteure wird nach Aufwand verrechnet. (ca. 1 Std.)


Temperaturen Kühlerstandort / Wasserqualität

Die Mindesttemperatur beim Kühlerstandort sollte zwischen 8°C und maximal 30°C betragen. Dies ist wichtig bei Keller- oder Waschküchen Montagen. Bei einer niedrigen Temperatur wie 5°C könnte es dazu kommen, dass der Kühler nicht startet, da dieser bereits die korrekte Temperatur hat (bspw. wenn 5°C Trinkwasser-Temperatur eingestellt ist.) Eine Eisbildung am Kühler muss verhindert werden, da dies zu irreversiblen Schäden führt.



Wand Doppel Konsole für HCS

Wandkonsolen [5510256](#)



[Hier](#) finden Sie Fotos von verschiedenen Keller Montagen:



SCAN MICH

Installations-Vorschläge / UT4E oder UT4M



Wandkonsole [5510256](#)



Klicken Sie auf die Fotos für mehr [Montagebeispiele.](#)



SCAN MICH



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

Installations-Vorschläge / UT4E mit 4.7 Liter Boiler (HCS)



Klicken Sie auf die Fotos für mehr [Montagebeispiele](#).



SCAN MICH



Boiler unter dem Möbel.

Installations-Vorschläge / UT40Gastro




UT40Gastro mit
Sicherheitswanne

Klicken Sie auf die Fotos für mehr



SCAN MICH

UT40HCS Gastro mit 10 Liter Boiler



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



Gastro-
Version
P40

Model SPHÈRO	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Gastro			
CSA UT40 M2 P40	INOX	1010303	Fr. 4'933.--
SPHÈRO Armatur	INOX poliert	3610161	Fr. 618.--
SPHÈRO Armatur	INOX gebürstet	3610162	Fr. 619.--

Soda Fresh @ Gastro SPHÈRO 60 INOX TWIN

Die klare Linie zeichnet die SPHÈRO Armatur aus. Die aus Volledelstahl gefertigte Säule ist unverwüstbar.

Die Armatur ist reduziert auf das Minimum und besteht aus zwei Zapfarmaturen DEBITAP.

Gekühltes
gefiltertes Kohlensäure-Wasser

Eiswasser, gefiltert



Gesamt-Höhe 460 mm



Lassen Sie sich eine Offerte ausarbeiten. Nur für Gewerbe. (Gastronomie auf Anfrage).



SCAN MICH



Modell Gastro SPHERO 60 INOX TWIN




**MIETEN
STATT
KAUFEN**



SCAN MICH

AquaSi

Das AquaSi P 12
macht sich
überall gut, es ist
schnell
beschriebe:
einfach elegant





Office-
Version

AquaSi

Modell AquaSi WALL	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
Office			
AquaSi P12 Wall Digital CSA	weiss	1010640	Fr.2711.--
AquaSi P12 Wall Budget Analog CSA	weiss	1010641	Fr 1'871.--
AquaSi P12 Wall Budget CA	weiss	1010637	Fr 1'386.--

Soda Fresh @ Office AquaSi P12 WALL

Sehr leise,
da das Gerät
keinen
Ventilator
besitzt.



Das AquaSi P12 WALL ist Musik für die Augen. Schon ab 8 Geräten können Sie das Design selbst mitgestalten. Die Front ist aus hochwertigem Glas und kann, mit Ihrem Logo usw. von hinten bedruckt werden. Die Seiten können von Echt-Holz bis Leder oder in über 600 verschiedenen Dekors eingekleidet werden.

Das Gerät kann mit einer Konsole direkt an die Wand gehängt werden. Mit den 190 mm Tiefe integriert es sich problemlos in jede Umgebung.

Das Gerät kommt als einziges ohne Gebläse aus.

Daher ist es im Lautstärkenvergleich auf dem Niveau eines Kühlschranks einzustufen.

claro
SWISS

Der Claro Swiss Filter entfernt 98 % von Pestiziden und Herbiziden aus dem Trinkwasser.

Gesamt - Höhe 1105 mm



SCAN MICH



Gefiltertes , Ambiente

Kohlensäure-Wasser

Eiswasser, gefiltert





Office-
Version
P12

AquaSi



Breite 185 mm



Gesamt-Höhe 403 mm



SCAN MICH

Länge, inkl.
Tropfschale, 457 mm

Gefiltertes Raumtemperatur Wasser

Eiswasser, gefiltert

Gekühltes, gefiltertes Kohlensäure-Wasser

Besuchen Sie unsere [Homepage](#).

Dort finden Sie weitere interessante Details.

Modell AquaSi P12 Top Table	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
AquaSi P12 Digital Touch	weiss	1040006	Fr. 3'080.--
AquaSi P12 Analog	weiss	1040007	Fr. 2'200.--
AquaSi P12 Miete Mitteldauer von 72 Mt.	weiss	7010151	Ab Fr 65.50

Soda Fresh @ Office AquaSi P12 Digital

Das Mietgerät erhalten Sie mit

- Zwei JÄGER-SIX-Zylinder

- DRV

- Claro Swiss Filter

inklusive jährlichem Service mit
Filtertausch.



Gesondert verrechnet wird:

- der Verbrauch Co2, ab 2000 Liter.

- Weitere Reserve Co2-Zylinder

Dieses Gerät ist berechnet für den
durchschnittlichen
Verbrauch von ungefähr 12
Personen.

Die Kühlleistung hängt von der
Wassertemperatur
in der Zuleitung ab. Wir rechnen mit
ca. 18 Liter

Soda Wasser Bezug pro Stunde.
Wenn ein Liter bezogen wurde,
braucht es, um eine neue Portion
aufzubereiten, ca. 30 Sekunden.
Das Gerät hat Plug-In Anschlüsse.

Lassen Sie sich eine
Offerte ausarbeiten.
Nur für Gewerbe.
(Gastronomie auf
Anfrage).





Gastro-
Version
P40

Modell AquaSi P40 Top Table	Oberfläche	Art. Nr.	Preis. Inkl. MwSt.
AquaSi P40 Kauf	INOX	1060008	Fr 3'549.--
AquaSi P40 Miete Mietdauer 72 Mt.	INOX	7010152	Ab Fr 86.33



Soda Fresh @ Gastro AquaSi P40 Digital

Breite 185 mm

Das Mietgerät erhalten Sie mit

- Zwei JÄGER-SIX-Zylinder
- DRV
- Vending Filter

inklusive jährlichem Service mit
Filtertausch.



Gesondert verrechnet wird:

- der Verbrauch Co2, ab 2000 Liter.
- Weitere Reserve Co2-Zylinder

Dieses Gerät ist berechnet für
den durchschnittlichen
Verbrauch von ungefähr
40 Personen.
Die Kühlleistung hängt von der
Wassertemperatur
in der Zuleitung ab. Wir rechnen
mit ca. 60 Liter
Soda Wasser Bezug pro Stunde.
Wenn 4 bis 5 Liter bezogen
wurden, braucht es, um
eine neue Portion aufzubereiten,
ca. 30 Sekunden.

Gesamt-Höhe 530 mm



SCAN MICH



Länge, inkl.
Tropfschale, 535 mm

Besuchen Sie unsere [Homepage](#).
Dort finden Sie weitere
interessante Details.



Lassen Sie sich eine Offerte
ausarbeiten.
Nur für Gewerbe.
(Gastronomie auf Anfrage).

Gefiltertes Raumtemperatur Wasser

Eiswasser, gefiltert

Gekühltes, gefiltertes Kohlensäure-Wasser



Soda Fresh @ Unterschrank



ISO-Zertifizierung



Unterschrank			
Hybrid Kauf	MDF / INOX beplankt	4510064	Fr. 1'407.--
Hybrid Miete	MDF / INOX beplankt	7010061	Ab Fr 19.55
LC	INOX	4510077	Fr. 495.--
LC Miete	INOX	7010067	Ab Fr.6.85

Soda Fresh @ Unterschrank



[ISO-Zertifizierung](#)



**



Das ist ein Schrank mit Know How.


Der Hybrid-Unterschrank ist ein wahrer Verwandlungs-Künstler mit Mehrwert.

Wenn Ihnen Ästhetik wichtig und ein Auftisch-Gerät zu bieder ist, können wir Ihnen die Armatur BADEN oder BELLINZONA auf den Hybrid-Schrank setzen. Die ganze Technik hat im Unterschrank Platz.

Der Schrank hat einen MDF Kern der die Stabilität gewährleistet. Er filtert die Geräusche des Kühlers weitgehendst ab. Die eingebaute Auffangwanne verhindert, im Fall einer Leckage, grössere Schäden. In der Wanne ist ein Sensor, der die Wasserzufuhr sofort unterbricht. Wir sind sehr flexibel bei der Installation. Sollte mal ein Unglück passieren, können wir auch nur ein Teil austauschen.



SCAN MICH



Bei Vorkasse der ganzen Jahresmiete, erlassen wir Ihnen eine Monatsmiete.



AquaSi

Preisliste zu Soda Fresh @ Miet-Geräte

(Auf- resp. Minderpreise, exkl. MwSt.) [www.soda-fresh.ch / miete](http://www.soda-fresh.ch/miete)

Preis pro Einheit und Monat, exkl. MwSt.

	Soda Fresh @ Miet-Gerät inkl. 2 SIX-Zylinder (2000 Liter Verbrauch), DRV, Vending Filter, ein Service im Jahr, Grundmiete, 4 Geräte, Mindestmietdauer 48 Monate.	Grundmietpreis: Siehe einzelne Geräte.
7010144	3 Geräte: Soda Fresh @ Miet-Geräte / inkl. Vending- Aktiv-Kohlen-Filter / Top Table Plug-in, Miete Aufpreis pro Gerät wenn nur 3 Geräte gemietet werden.	Fr. 4.--
7010145	2 Geräte: Soda Fresh @ Miet-Geräte / inkl. Vending-Aktiv-Kohlen-Filter / Top Table Plug-in, Miete Aufpreis pro Gerät wenn nur 2 Geräte gemietet werden.	Fr. 6.--
7010146	1 Gerät: Soda Fresh @ Miet-Geräte / inkl. Vending-Aktiv-Kohlen-Filter / Top Table Plug-in, Miete Aufpreis pro Gerät wenn nur 1 Gerät gemietet wird.	Fr. 12.--
7010147	Ab 8 bis 15 Geräte: Soda Fresh @ Miet-Geräte / inkl. Vending-Aktiv-Kohlen-Filter Top Table Plug-In, Miete <u>Minderpreis pro Gerät</u> ab 8 bis 15 Geräte. Bei mehr Geräten, Minderpreise auf Anfrage.	Fr. - 4.--
7010061	Unterschrank Hybrid Korpus für AquaSi P40 und BLUSoda Platz für Kohlensäure-Zylinder und 10 Liter Kanister . Für den Wasserablauf, wenn er nicht am Syphon angeschlossen werden kann.)	Fr. 35.--
7010067	Unterschrank für AquaSi P12, Platz für Kohlensäure Zylinder. (Für den Wasserablauf, wenn er nicht am Syphon angeschlossen werden kann.)	Fr. 10.--
9510058	Mietvorauszahlung: 12 Monate, Gutschrift für 1 Monat.	
	SERVICE	
7010161	Zweiter, zusätzlicher Service pro Jahr, Aufpreis je Gerät, bei bis 6 Geräte am selben Standort.	Fr. 16.--
7010162	Zweiter, zusätzlicher Service pro Jahr, Aufpreis je Gerät, ab 7 Geräte am selben Standort.	Fr. 14.--

Falls ein Gerät (Kühler und/oder Boiler) von einer gekauften Anlage zur Reparatur muss und während dieser Zeit ein Ersatz benötigt wird:

	TAGESMIETE (Anfahrt und Arbeitszeit wird separat verrechnet)	
Office	SODA – Gerät HCS Kühler (ohne Boiler) HCS Kühler mit Boiler	Fr. 1.-- Fr. 1.50 Fr. 2.--
Gastro	SODA – Gerät HCS Kühler (ohne Boiler) HCS Kühler mit Boiler	Fr. 2.— Fr. 2.50 Fr. 3.—

Hygiene / Filter

Warum ist bei einer Soda-Wasser-Anlage der regelmässige Service genauso wichtig wie die Wartung beim Auto? Einerseits verlängert der regelmässige Service die Lebensdauer der Geräte markant. Andererseits wird das bestkontrollierte Lebensmittel (genau: das Trinkwasser ist gemeint) damit für Sie zubereitet.

Unser Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt, aber nur solange es hygienisch einwandfrei ist. Es liegt in Ihren Händen und Verantwortung keine ungewollten Keime in Ihr System zu lassen.

Hygiene ist eines der wichtigsten Kriterien für ein gesundes und beschwerdefreies Dasein. In allen wasserführenden Leitungen und Behältern bildet sich mit der Zeit ein Biofilm. Der Biofilm bildet den Nährboden für das Keimwachstum und beeinträchtigt die Funktion des Soda Gerätes. Es kann passieren, dass die Fühler, die Temperatur und das Anspringen der Pumpe steuern, nicht mehr reagieren, weil der Biofilm eine isolierende Schicht bildet. Für das menschliche Auge sind die Keime unsichtbar. Da es leider auch krankmachende Keime gibt, muss der Biofilm von Zeit zu Zeit entfernt werden.

Ein interessanter Grössen-Vergleich: Es leben mehr als 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn die Erdenbürger so klein wie Mikroorganismen (Keime) wären, würden alle in einem einzigen Yoghurt-Becher Platz finden.

Der in Ihrem Gerät eingebaute Filter hat mehrere Aufgaben. Er filtert Verunreinigungen aus dem Wasser und hält bis zu 99,9 % der Viren und Bakterien zurück. Jeder Filter sollte, je nach Gebrauch, mindestens ein- bis zweimal jährlich gewechselt werden.

Service after Sale

Soda Fresh instruiert und serviciert ihre verkauften Anlagen selber.

Wir kennen die Geräte wie kein anderer. Daher sind wir auch nach dem Verkauf für Sie da.

Das Einstellen für eine perfekte Funktion ist uns wichtig.

Jedes Wasser ist anders. Es gibt grosse Unterschiede, zum Beispiel viel oder wenig Kalk oder vom Wasser-Druck.

Ein korrekt ausgeführter Service verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes erheblich.



Durch stetige Weiterbildung sind wir up-to-date.



Filter / Wasserqualität

Unser Trinkwasser gehört zu den am meist und am besten kontrollierten Lebensmittel überhaupt. Interessante Informationen finden Sie unter www.Trinkwasser.ch



Der optional erhältliche [Claro Swiss](#) Trinkwasser Filter veredelt das kostbare Gut, unser Trinkwasser. Der in Rebstein SG, von Aquis, dem grössten Trinkwasserfilter-Hersteller der Schweiz, produzierte Filter entfernt nachweislich 98 % von Pestiziden und Herbiziden und bis 4µm Mikroplastik und Schwermetall aus dem Trinkwasser.

Claro-Swiss Krugfilterpatronen basieren auf der neuesten Technologie für gravimetrische Heimfilterpatronen. Der Claro-Swiss-Filter wurde bis ins kleinste Detail entwickelt, um die hohen Anforderungen von Wasserfiltern in der Küche zu erfüllen. Er enthält einen ausgewogenen Mineralgehalt von Ca^{2+} und Mg^{2+} und entfernt schlechte Geschmäcker und Gerüche, reduziert Schwermetalle, Pestizide und andere schädliche Verunreinigungen. Einfache Installation unter der Spüle und einfacher Austausch unter Druck.

Es braucht nur eine Patrone mit einem mehrstufigen Prozess.



AQUIS Mintec LIFE [3010263](#)
AQUIS Mintec SPORT [3010264](#)



Omnipure Klein [3010092](#)
Omnipure Mittel [3010093](#)
Omnipure Gross [3010094](#)
Omnipure Magnesium [3010146](#)



3M Filter [3010089](#)
3M Magnesium Filter [3010025](#)



Claro Swiss Filter 170 F für Kühler [3010025](#)
Claro Swiss Filter 170 C für Boiler [3010257](#)

Soda Fresh hat ein breites Spektrum an Filtern. Wir sind in der Lage genau den Richtigen für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. Je nach Wasserbeschaffenheit muss der Filter angepasst werden. Sie haben sehr viel Kalk im Wasser und möchten eine Anlage mit Heisswasser? Dann sollte der Filter das Wasser ein bisschen entkalken können. Oder gerade umgekehrt? Sie haben zu wenig Kalk und Mineralien, lieben aber Sodawasser mit viel Kohlensäure? Dann braucht es einen Filter der Ihr Wasser aufmineralisiert.

Wir von Soda Fresh kennen uns in Sachen Filter aus und können Ihnen genau den Richtigen anbieten. Da wir keine Eigenfabrikate führen, bieten wir Ihnen Filter von Firmen wie 3M oder Claris aus der Schweiz oder wie Omnipur aus USA an. Das sind Firmen welche Spezialisten in diesem Bereich sind. Wir arbeiten nur mit den Besten zusammen. Wenn Sie einen Billig-Filter, ein sogenanntes OEM Produkt suchen, können wir Ihnen nicht helfen, denn wir filtern Ihr Trinkwasser.

Bei Home- und Office Anwendungen empfehlen wir mindestens einen Service pro Jahr.

Bei Gastro- und Public-Anwendungen empfehlen wir mindestens 2 Service pro Jahr.




Der Claro Swiss Filter ist ein reiner Aktivkohlefilter und filtert 98 % von Pestiziden und Herbiziden und bis 4µm Mikroplastik aus dem Trinkwasser.

Der Claro Swiss Filter wird in der Schweiz von Aquis in Rebstein hergestellt. Aquis ist der größte Trinkwasserfilter-Hersteller der Schweiz.

Dieser Filter wird extern verbaut, das heißt außerhalb des Kühlers.

Mit dem optional erhältlichen [Claro Swiss](#) Trinkwasser Filter F veredeln Sie das kostbare Gut, Ihr Trinkwasser.

Claro Swiss Filter Set [3010250](#)



[Video vom Kopf](#)

Je nach Wasserqualität müssen wir, um genug Kohlensäure ins Wasser zu bekommen, Ihr Wasser konditionieren. Zum Beispiel bei sehr weichem Wasser oder wenn Sie eine Ionentauscher / Salz-Anlage betreiben.

Bei zu weichem Wasser kann sich die Kohlensäure schlecht binden.

In dem Fall installieren wir eine spezielle Aufmineralisierungs Patrone, sprich Filter und/oder ein DRV Druckreduzierventil.

Diese Komponenten sind im Grundpreis nicht enthalten.

Bei allen Office & Gastro Systemen ist der Claro Swiss Filter Standard.

Produktdatenblatt CLAROSWISS® F-Serie Wasserfilter

Anwendungen:

Unsere Filter der F-Serie bestehen aus verschiedenen Aktivkohlen und weiteren Adsorbentien. Sie eignen sich optimal für Kaltwasser-Anwendungen und werden dort eingesetzt, wo Fehlgerüche und Chlor störend wirken.

Ihre Vorteile:

- Einfacher Wechsel ohne Abschalten der Zuleitung (Auto-Shut-Off)
- Sehr hohe Literleistung bei maximaler Geruchs- und Geschmacksverbesserung
- Effiziente Entfernung von organischen Schadstoffen
- Integrierter Verkeimungsschutz
- Zertifiziert für Lebensmittelkontakt

claro
+ SWISS

Partikelfilter

Speziell ausgewählte Filter-Vliese halten Schmutz und Partikel zurück. Der Filter wird so auch bei schlechten Wasserqualitäten dauerhaft geschützt.

Fein- und Mikroplastikfilter
Karbonfaser- und Mikrofiltrations-Module entfernen effizient auch kleinste Partikel und Trübstoffe. Gleichzeitig bilden sie eine zweite Stufe zur Rückhaltung von organischen Schadstoffen.

+ Aktivkohle-Adsorption

Aktivkohle

Durch ihre enormen Oberflächen entnehmen unsere Aktivkohlen störende Stoffe wie Chlor und organische Schadstoffe und entfernen Fehlgerüche. Je nach Anforderung kommen verschiedene Aktivkohlen und deren Gemische zum Einsatz.

Fein- und Mikroplastikfilter



Der Gourmet Gastro Filter Die Mineralisierung Kartusche



SCAN MICH



Herkunfts-Nachweis



Der am weitesten entfernte Lieferant ist in Italien, in Padua.

Wir achten darauf, dass unsere Produkte nicht um den halben Erdball transportiert werden müssen.

Das ist unsere DNA, die sich durch das ganze Unternehmen zieht.

Boiler:
Holland



Kühler:
Italien



Zylinder:
Deutschland Slovenia Schweiz
Österreich



Zylinder-Ventile & DRV:
Luxemburg

Armaturen:
Holland, Italien,
Schweiz, Schweden



Sicherheits-Gruppe:
Deutschland



Panzerschlauch:
Italien



Elektro Kabel:
Schweiz





ISO-Zertifizierung

JÄGER-Zylinder™ Cartuccia JÄGER™

1. JUMBO-Zylinder Füllung Art Nr. [5010097](#) Fr. 33.60 / Jumbo voll Zylinder Art. Nr. [5010022](#) Fr. 113.80--
2. JUMBO-Duo-Box Füllung 2 x [5010097](#) Fr. 33.60 plus Porto / DUO-Box Art Nr. [5010053](#) Fr. 276.--
Bestellformular [Duo Box](#)
3. SIX -Zylinder Füllung Art Nr. [5010032](#) Fr. 64.50 / Six Zylinder voll Art Nr. [5010042](#) Fr. 368.50
4. TEN-Zylinder Füllung Art Nr. [5010022](#) Fr. 79.40 / Ten Zylinder voll Art. Nr. [5010121](#) Fr. 383.40

Verbrauch / Beispiele:

Ein JUMBO-Zylinder reicht für ca. 120 - 250 Liter Sprudelwasser.

Ein SIX-Zylinder reicht für ca. 850 - 1000 Liter Sprudelwasser.

Ein TEN-Zylinder reicht für ca. 1300 - 1600 Liter Sprudelwasser.

Je nach Kalkgehalt, Wassertemperatur und Kohlensäuremenge.



Sicherheits-
Datenblätter
Kohlensäure



SIX-Zylinder Replace Service, Füllung 6kg CO₂, Q1,
inkl. Transport innerhalb 5 Wochen Art Nr. [5010140](#)
Lieferung möglich im Mittelland und nur für einzelne
Zylinder. Fr 118.--

TEN-Zylinder Replace Service, Füllung 10kg CO₂, Q1,
inkl. Transport innerhalb 5 Wochen Art Nr. [5010141](#)
Lieferung möglich im Mittelland und nur für einzelne
Zylinder. Fr. 162.--



Lagerungs-Hinweis für Gross-Zylinder:

Ein 10 kg Zylinder (TEN) hat ein Volumen von 5.1 m³.
Die Konzentration von co₂ darf 3 Vol.-% nicht überschreiten.
Das bedeutet, in einem Raum von mind. 170 m³ darf maximum
ein (1) TEN-Zylinder (10 kg) gelagert werden.

Der Gesetzgeber unterscheidet nicht, ob der Zylinder voll oder leer
ist, da man das dem Zylinder nicht ansieht.

Bitte beachten Sie die Kennzeichnungspflicht und die
Schutzmassnahmen bei einem Volumen von mehr als 1.2 Liter.



1

2

3

4

5

DRV Ei Druckreduzierventil mit
Manometer, speziell für
SIX-, SEVEN- und TEN-Zylinder
Art. Nr. [2050122](#)



DRV Schlüssel für DRV-Ei
Art Nr. [2050124](#)

		Durchmesser	Länge	Gewicht Voll	Raumvolumen
1	JUMBO-Zylinder	90 mm	360 mm	2.6 kg	8 m ³
2	JUMBO-Duo-Box				
3	SIX-Zylinder	190 mm	560 mm	20 kg	110 m ³
4	SEVEN-Zylinder				
5	TEN-Zylinder	190 mm	850 mm	31 kg	170 m ³

Alle JÄGER-Zylinder werden in der Schweiz abgefüllt. Die Aluminium-Zylinder sind nach dem geschützten Verfahren Z1 innenbeschichtet.



Montage

Was vor der Montage unbedingt erledigt sein sollte:

- Checkliste ausfüllen und unserem Backoffice zurücksenden.
- Bitte installieren Sie im Schrank, der für das UT4 vorgesehen ist, ein Kaltwasser-Eckventil mit Abstellhahn und eine Dreifach-Steckdose T 13 oder T 23 (HCS Office oder Gastro).
- Silikon-Fuge am Boden im Fach, wo der Kühler und/oder der Boiler platziert wird.
Wenn unser Monteur das machen muss, fallen mindestens Fr 136.-- Zusatzkosten an .
- Lüftungsgitter / Lüftungsschlitze, wie auf den Massblätter detailliert beschrieben, vorbereiten.
Sollte zu wenig Zu- und Abluft möglich sein, wird das unser Monteur erledigen und die Zusatzkosten werden separat verrechnet (Regiearbeit)
- Wartezeiten werden in Rechnung gestellt. Zugang zur Küche / Montageplatz muss ohne Umwege möglich sein. Auch sollten keine anderen Handwerker vor Ort sein.
- Kellermontage: Maximale Distanz zur Armatur 2 Meter / Gewicht der ganzen Anlage 35 kg (Wand / Stabilität ?) Elektro-Rohr (leer) zur Küche/Armatur Ø 50 mm, mit Einzugsdraht.
- Unser Monteur kommt alleine. Bitte seien Sie besorgt, dass eine Hilfsperson vor Ort ist.

Folgekosten Zylinder und Service

Zylindertausch beim Händler (nur JUMBO)

Finden Sie auf unserer Homepage unter Bezugsquellen eine Tauschstelle in Ihrer Nähe. Bei Händlersuche geben Sie die Postleitzahl oder den Ort ein. Beim Stichwort z.B. JUMBO. (Legende)

Austausch über die Post

2 JÄGER-JUMBO-Zylinder in spezieller Box:

Art. Nr. **5010053**

Zwei Aluzyylinder gefüllt mit 970g Qualitätslebensmittelkohlen säure.

Wir empfehlen, zur Beseitigung des Biofilm 's, mindestens einmal jährlich den Service zu machen.

Zylindertausch überTransporteur (GROSS-Zylinder)

Sie bestellen bei uns einen oder mehrere Zylinder, welche dann innerhalb von 2 oder 3 Arbeitstagen mit dem externen Transporteur (kostenpflichtig) versendet werden. Die gleiche Anzahl leerer Zylinder nimmt der Chauffeur gleich wieder mit.

Zylinder-Abholung in Seon (alle Grössen)

Sie bestellen bei uns vorgängig einen oder mehrere Zylinder. Sie bringen die leeren Zylinder vorbei und können die volle Zylinder mitnehmen. Sie bezahlen nur die Füllung.

Für den Self-Service benötigen Sie einmalig den Umbau-Kit.

(Nachrüstbar) Instruktionen Video für Self-Service.

Zusätzlich für den ersten Service, sowie für alle zukünftigen Services, brauchen Sie dann nur noch folgende Artikel zu bestellen:

- Ersatzfilterkartusche, passend zu Ihrer Anlage
- AqVa Natec Desinfektionsspülung

Wenn Sie wünschen, dass der Service durch uns erledigt wird, melden Sie sich bitte bei uns.

Service nach Aufwand	Hygiene-Service-ABO	Learning by doing	Self Service Starter-Set	Nachfolgende Self Service Set
	1 oder 2 Stop im Jahr	Instruktion Self-Service, vor Ort, durch unseren Monteur.	(Nachrüstset mit Dosenkopf, Filter-Kartusche, Natec-Dose)	(Nur Filter-Kartusche und Natec-Dose)
Circa Fr. 400.-- bis Fr. 500.--, je nach Grösse der Filter-Kartusche.	AB Fr. 363.--* Je nach Art der Anlage, der Filter-Kartusche und Häufigkeit der Service.	Kostenpflichtiger Einsatz.	Ab ca. Fr.193.-- bis Fr. 545.--* Je nach System, Grösse der Filter-Kartusche / plus Porto.	Ab ca. Fr.90.-- bis Fr. 465.-- * Je nach Grösse der Filter-Kartusche / plus Porto.

* Dies sind Richtpreise, inkl. MwSt. Bitte verlangen Sie eine verbindliche Offerte.



Montage

Soda Fresh verkauft nicht nur, sondern montiert, instruiert und unterhält Ihre Anlagen.
Montage-Kosten inkl. Instruktion für einzelne Geräte:

Preise netto, exkl. MwSt.

Fr. 270.-- für separate HOT-Anlagen / Montagen, plus Anfahrt/Bereitstellung (Fr.180.--)	Fr. 450.--
Fr. 350.-- für SODA-Anlagen, Montagen plus Anfahrt/Bereitstellung, Mittelland (Fr. 180.--) (bis zu 2 Std Arbeitszeit, Mehraufwand wird separat registriert und verrechnet.)	Fr. 530.--
Fr. 500.-- für HCS, (Hot-Cold-Soda) mit Boiler plus Anfahrt/Bereitstellung, Mittelland (Fr. 180.--) (bis zu 4 Std Arbeitszeit, Mehraufwand wird separat registriert und verrechnet.)	Fr. 680.--
Fr. 60.-- mindestens zusätzlich bei Spezialanlagen mit Mehraufwand. (Anlagen FLIMS, LAAX, Brausen und Kellermontage)	

Die Instruktion muss gleichzeitig mit der Montage durchgeführt werden können.
Ansonsten wird eine zusätzliche Anfahrt verrechnet.

Bei einer Armatur mit Hand-Auszug kommen noch Fr 37.-- für Mehrarbeit dazu.

Wir montieren zu einem Pauschalpreis. Nach unserer Erfahrung reichen für ein Soda-Montage inklusive Instruktion 2 Std. Sollte die Montage länger gehen, werden zusätzlich Regie Std. verrechnet (Fr. 132.-- / Std.)

Alle Dienstleistungen sind Netto und innert 10 Tage zu begleichen.

Soda Fresh verwendet zu 100 % Energie aus erneuerbaren Quellen.




Seit August 2021
ist ein Service-
Wagen rein
elektrisch
unterwegs.

Wir machen mehr Strom mit
Solarzellen als wir im Jahr
verbrauchen.
Eine 80 **Kilowatt-Peak**
Solaranlagen mit Speicher
macht uns unabhängig.

Im Jahr 2022 haben wir 67 % der
kompletten Fahrleistungen rein
elektrisch zurückgelegt.


Systembeschreibung Abkürzungen

Home CSA : = Armatur / Kühler mit Filter / JÄGER-JUMBO 1 kg Zylinder / Silikon Panzerschlauch / Montagematerial




Home HCSA 1,0L : = Armatur / Kühler mit Filter und Integriertm 1 Liter Boiler / Filter / DRV Druck Reduzierventile / JÄGER-JUMBO 1 kg Zylinder / Silikon Panzerschlauch / Montagematerial. Zwei T-Stück

**Alles, was man benötigt, ist mit dabei.
Sie brauchen nichts separat zu bestellen.**



Home HCS : = Armatur / Kühler mit Filter / Sicherheitstruppe / Boiler / Filter / DRV Druck Reduzierventile / JÄGER-JUMBO 1 kg Zylinder / Silikon Panzerschlauch / Montagematerial



Office HCSA : = Armatur / Kühler P12 mit Filter / Sicherheitsgruppe / 10 l Boiler / Filter / DRV Druck Reduzierventile / JÄGER-JUMBO 1 kg Zylinder / Silikon Panzerschlauch / Montagematerial





ISO-Zertifizierung

Für Soda Fresh ist das ISO 14001 nicht nur ein Lippenbekenntnis.

Soda Fresh ist seit September 2017 komplett frei von fossilen Brennstoffen.

Soda Fresh achtet beim Entwickeln extrem auf den sparsamen Verbrauch von Ressourcen. Einzelgerechtes Wirtschaften ist uns ein Anliegen. Dass wir unseren Strom, mit Solarzellen auf dem Firmendach, selber produzieren, ist für uns selbstverständlich. Alle unsere Produkte werden in Europa hergestellt.

Unser zur Desinfektion verwendetes Mittel ist PH neutral und wird zu 100 % abgebaut.

Soda Fresh hat sich entschieden, ab 2022 keine verchromten Armaturen mehr im Sortiment zu führen.

Wir haben die Möglichkeit INOX Armaturen zu polieren.

Chrom VI ist zu problematisch für die Umwelt.



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland

4,7 Liter Boiler. Die Heisswasser-Quelle darf liegend verbaut werden, kann aber auch stehend installiert werden. Wir haben das Reservoir vergrössert und die Spitzenleistung, also die maximale Stromaufnahme verringert. Das spart Stromkosten. Ist das Wasser kochend heiss, ca. 108 °C, merkt man keinen Unterschied zu einem Boiler, welcher das doppelte an Strom verbraucht.

Leistungsaufnahme: 1500 W

Leistungsaufnahme Standby: 25 W das ergibt einen Standby Stromverbrauch von ca. Fr 23.--pro Jahr Stand 2021.



Das Hydronic System benötigt 5x weniger Energie als ein Aluminium-Block-Kühler (*alle am Markt befindlichen Geräte arbeiten mit einem Aluminium Block*).

Das Hydronic System ist zum Patent angemeldet.

Die UT4E Systembox arbeitet mit einem neu entwickelten Kältesystem. In einem Behälter ist ein Gelee eingefüllt, welches als Kältespeicher dient. Das Gelee, das sehr träge ist, wird gekühlt und gibt die Energie an das Wasser weiter.



Standby Stromverbrauch 10,75 W . Das ergibt pro Jahr einen Standby Stromverbrauch von ca. Fr 10.– pro Jahr. Stand 2021

Bitte bedenken Sie:



Mikro Plastik

Die Technische Universität München (TUM) hat in Schankanlagen Mikro Plastik gefunden.
Diese Anlagen wurden nach der Deutschen Industrienorm gebaut (DIN).
Das heisst, erlaubt ist nicht gut genug.



SCAN MICH



SCAN MICH



Soda Fresh baut ihre Anlagen nur mit den besten Materialien. Alle mit Wasser in Berührung kommenden Teile sind aus rostfreiem Stahl V4A INOX mind. 1,4501.

Alle Leitungen, die mit Kochendwasser in Berührung kommen, sind aus Polytetrafluorethylen (PTFE), auch als Teflon bekannt. Teflon ist 8 mal teurer als Polyethylen (PE).

Für die Leitungen für kaltes Wasser verwenden wir Silikon Schläuche. Dasselbe bei den Dichtungen. Wie oben erwähnt, zugelassen ist nicht gut genug.

Die Gesetzgebung hinkt der Wissenschaft oft Jahre hinterher, wie zum Beispiel, dass weniger Additive (Hilfsstoffe oder Zusatzstoffe) verwendet werden sollten.

Bei preiswerten Materialien werden Kunststoffe mit Additiven verwendet, damit sie formbar sind. Diese Weichmacher verflüchtigen sich aber mit der Zeit und das Material wird spröde und brüchig. Quintessenz: Sie haben Mikroplastik in Ihrem Trinkwasser.

Dies hat zur Folge, dass Soda Fresh mit den Billiggeräten nicht mithalten kann.

Das wollen wir aber auch nicht. **Ihre Gesundheit ist uns wichtiger.**

Wir verwenden keine Kunststoffe im wasserführenden Bereich, die mit Additiven behandelt sind. **Wir nennen das hygienisches Design.**

Bei den Einweg-PET-Flaschen spricht man von Multilayer-Flaschen, also mehrschichtige Flaschen. Diese sind besonders schlimm, da sie sehr dünnwandig und somit schnell in der Zersetzung sind.

Es ist zu bedenken, dass Kunststoffe nicht verrottbar sind, sondern im Wasser schwimmen.

Mikroplastik ist nicht nur ein Problem für die Umwelt. Auch wir Menschen nehmen Kunststoff-Partikel über die Nahrung auf. Biologen und Medizinern ist bislang unklar, ob und wie stark im Körper Schaden angerichtet wird, wenn zum Beispiel giftige Stoffe in die Blutbahn gelangen.

Soda Fresh ist überzeugt: OHNE IST BESSER!



Kompetenz- und Beratungs Center

5703 Seon



Developed by
Soda Fresh of
Schweizerland



SCAN MICH



Firmensitz 5703 Seon AG

Wir machen mehr Strom mit
Solarzellen als wir im Jahr
verbrauchen.

Eine 80 **Kilowatt-Peak Solaranlage**
mit Speicher macht uns unabhängig.



SCAN MICH

